




ELEKTRISCHE RELAIS

KNIPPERENDE CENTRALEN



2019/1

EXPORT EUROPE & USA

Onthaal	+32 (0)2 648 35 17
Boekhouding	+32 (0)2 626 02 16
Fax	+32 (0)2 648 65 95
Informatie	info@casteels.fr
Bestellingen	orders@casteels.fr



Alphabetische index	2
Relais	3
Micro-relais 4 pinnen	3
Micro-relais omvormer 5 pinnen	3
Mini-relais 4 pinnen	3
Mini-relais 5 pinnen	4
Versterkte mini-relais 5 pinnen	4
Mini-relais omzetter 5 pinnen	4
Versterkte mini-relais omzetter 5 pinnen	5
Mini-relais dubbel contact 5 pinnen	5
Dubbele mini-relais 8 pinnen	5
Mini-relais met zekering (30A) 4 pinnen	6
Relais voor verlichting 5 pinnen	6
Vermogensrelais 4 pinnen	6
Vermogensrelais omzetter 5 pinnen	7
Hoog vermogensrelais 4 pinnen	7
Relaishouder voor micro-relais	7
Relaishouder voor mini-relais	7
Relaishouder voor krachtige relais	8
Relaishouder doos voor micro-relais	8
Relaishouder doos voor mini-relais	8
Centralen	9
3-Polige centralen	9
3-Polige centralen	9
3-Polige centralen DIN	9
3-Polige LED centraal DIN	10
3-Polige centraal DIN	10
4-Polige centralen DIN	10
4-Polige centralen SAE / BNA	11
4-Polige centraal SAE / BNA	11
4-Polige centralen DIN	11
5-Polige centraal BNA	12
6-Polige centraal DIN	12
6-Polige centraal DIN	12
6-Polige centralen DIN	13
Referentie index	14
Nota's	15

3

3-Polige centraal DIN	10
3-Polige centralen	9
3-Polige centralen DIN	9
3-Polige LED centraal DIN	10

4

4-Polige centraal SAE / BNA	11
4-Polige centralen DIN	10, 11
4-Polige centralen SAE / BNA	11

5

5-Polige centraal BNA	12
-----------------------------	----

6

6-Polige centraal DIN	12
6-Polige centralen DIN	13

D

Dubbele mini-relais 8 pinnen	5
--------------------------------------	---

H

Hoog vermogensrelais 4 pinnen	7
---------------------------------------	---

M

Micro-relais 4 pinnen	3
Micro-relais omvormer 5 pinnen	3
Mini-relais 4 pinnen	3
Mini-relais 5 pinnen	4
Mini-relais dubbel contact 5 pinnen	5
Mini-relais metzekering (30A) 4 pinnen	6
Mini-relais omzetter 5 pinnen	4

R


Relais voor verlichting 5 pinnen	6
Relaishouder doos voor micro-relais	8
Relaishouder doos voor mini-relais	8
Relaishouder voor krachtige relais	8
Relaishouder voor micro-relais	7
Relaishouder voor mini-relais	7

V

Vermogensrelais 4 pinnen	6
Vermogensrelais omzetter 5 pinnen	7
Versterkte mini-relais 5 pinnen	4
Versterkte mini-relais omzetter 5 pinnen	5

MICRO-RELAIS | 4 PINNEN


Geleverd zonder houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.24012R	12	30	✓	-	1
RS.24012D	12	30	-	✓	1

MICRO-RELAIS OMVORMER | 5 PINNEN


Geleverd zonder houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.35012R	12	30/20	✓	-	1
RL.35012D	12	30/20	-	✓	1

MINI-RELAIS | 4 PINNEN

Geleverd met verwijderbare metalen houder



Klein relais voor automobiel toepassingen beschikbaar in de aangegeven voltages. De micro relais is kleiner in vergelijking met de standaard relais.



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.04112	12	30	-	-	1
RL.04112R	12	30	✓	-	1
RL.04112D	12	30	-	✓	1
RL.04124	24	20	-	-	1
RL.04124HD	24	30	-	-	1
Blister verpakking					
HF.304112	12	30	-	-	1

MINI-RELAIS | 5 PINNEN

Geleverd met verwijderbare metalen houder





Klein relais voor automobiel toepassingen beschikbaar in de aangegeven voltages. De micro relais is kleiner in vergelijking met de standaard relais.



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.05112	12	30	-	-	1
RL.05112R	12	30	✓	-	1
RL.05112D	12	30	-	✓	1
RL.05124	24	30	-	-	1
Blister verpakking					
HF.305112	12	30	-	-	1

VERSTERKTE MINI-RELAIS | 5 PINNEN



Geleverd met verwijderbare metalen houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.05112HD	12	40	-	-	1
RL.05112HDR	12	40	✓	-	1
RL.05112HDD	12	40	-	✓	1
RL.05124HD	24	30	-	-	1

MINI-RELAIS OMZETTER | 5 PINNEN

Geleverd met verwijderbare metalen houder





Klein relais voor automobiel toepassingen beschikbaar in de aangegeven voltages. De micro relais is kleiner in vergelijking met de standaard relais.

Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.15112	12	20/30	-	-	1
RL.15112R	12	20/30	✓	-	1
RL.15112D	12	20/30	-	✓	1
RL.15124	24	10/20	-	-	1
Blister verpakking					
HF.315112	12	20/30	-	-	1

VERSTERKTE MINI-RELAIS OMZETTER | 5 PINNEN



Geleverd met verwijderbare metalen houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.1512HD	12	30/40	-	-	1
RL.1512HDR	12	30/40	✓	-	1
RL.1512HDD	12	30/40	-	✓	1
RL.15124HD	24	20/30	-	-	1

MINI-RELAIS DUBBEL CONTACT | 5 PINNEN

Geleverd met verwijderbare metalen houder





Relais voor automobiele toepassingen op de nominale spanning van 12V en 24V DC met dubbel contact. Insteekkabelschoenen zijn ontworpen volgens de norm ISO-8092 om in een standaard auto stopcontact te passen.

Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.06112	12	2x 15	-	-	1
RL.06124	24	2x 10	-	-	1

DUBBELE MINI-RELAIS | 8 PINNEN


Met geïntegreerde houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.08112	12	2x 30	-	-	1

MINI-RELAIS MET ZEKERING (30A) | 4 PINNEN


Met verwijderbare metalen houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Doos verpakking					
RL.04112F	12	30	-	-	1

RELAIS VOOR VERLICHTING | 5 PINNEN


Metalen omhulsel - Geleverd met verwijderbare metalen houder



Artikelnummer	V	A	R	D	
Doos verpakking					
RL.15150	12	2X12	-	-	1

VERMOGENSRELAIS | 4 PINNEN


Met vaste of uitneembare houder - Aansluitklemmen 30 en 87: 9,5mm



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.12470R	12	70	✓	-	1
RL.12450	12	50	-	-	1
Doos verpakking					
RL.74112	12	70	-	-	1
RL.74124	24	70	-	-	1

VERMOGENSRELAIS OMZETTER | 5 PINNEN



Met houder - Aansluitklemmen 30 en 87: 9,5mm



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.12490	12	60-70	-	-	1

HOOG VERMOGENSRELAIS | 4 PINNEN

Met houder - Met 2 schroefklemmen



Artikelnummer	V	A	R	D	
Bulk					
RL.72212	12	200	-	-	1
RL.72224	24	100	-	-	1

RELAISHOUDER VOOR MICRO-RELAIS

Met geïntegreerde houder



Artikelnummer	Beschrijving	
Bulk		
OS.10248	3x 4.8mm (OS.01710) 2x 6.3mm (OS.01650)	1

RELAISHOUDER VOOR MINI-RELAIS

Aangepaste kabelschoen: OS.01650



Artikelnummer	Beschrijving		
Bulk			
OS.10245	Wit, met houder. 5x 6,35mm	1	1
OS.10246	Met houder. 5x 6,35mm	2	1
OS.10247	Met houder. 5x 6,3mm	3	1

RELAISHOUDER VOOR KRACHTIGE RELAIS



Artikelnummer	Beschrijving	
Bulk		
05.10249	Met houder. 2x 9.5mm (05.01720) 3x 6.35mm (05.01650) 4x 2.8mm (05.01390)	1
05.20247	2x 6.35mm (05.01650) 2x 9.5mm (05.01720)	1

RELAISHOUDER DOOS VOOR MICRO-RELAIS



Artikelnummer	Beschrijving	
Bulk		
05.00705	Doos voor 7 micro-relais	1


RELAISHOUDER DOOS VOOR MINI-RELAIS



Artikelnummer	Beschrijving	
Bulk		
05.00665	Doos voor 4 mini-relais	1


3-POLIGE CENTRALEN

Kort model - 2(4)x21W - Geleverd met metalen houder



Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.EL13	12	240	-		1
CL.EL23	24	240	-		1
Blister verpakking					
HF.300013	12	240	-		1



3-POLIGE CENTRALEN



Artikelnummer	V	W		T°	
Bulk					
CL.230	24	240	✓		1

3-POLIGE CENTRALEN DIN

Geleverd met metalen houder




Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.283	12	2(4)x21W	✓		1
CL.284	12	2(4)x21W	-		1
CL.285	24	42-92			1
Blister verpakking					
HF.300283	12	2(4)x21W	✓		1

3-POLIGE LED CENTRAAL DIN

Geleverd met metalen houder




ECE R48 conform



Artikelnummer	V	W		T°	
Bulk					
CL.283L	12	10	✓		1

3-POLIGE CENTRAAL DIN


Kort model



Artikelnummer	V	W		T°	
Bulk					
CL.290	12	42-92			1
Blister verpakking					
HF.300290	12	42-92	✓		1

4-POLIGE CENTRALEN DIN


Met metalen houder



Artikelnummer	V	W		T°	
Bulk					
CL.296	12	2(4)x21W	✓		1
CL.297	24	2(4)x21W	✓		1

4-POLIGE CENTRALEN SAE / BNA


Met metalen houder



Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.286	12	2(4)x21W	✓		1
CL.289	24	42-92	SAE		1
Blister verpakking					
HF.300286	12	2(4)x21W	✓		1

4-POLIGE CENTRAAL SAE / BNA


Kort model



Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.287	12	2(4)x21W	✓		1
Blister verpakking					
HF.300287	12	2(4)x21W	✓		1

4-POLIGE CENTRALEN DIN

Met metalen houder en 1 oplegger



Artikelnummer	V	W		T°	
Bulk					
CL.403	12	140	C2		1
CL.404	24	140	C2		1
Blister verpakking					
HF.300403	12	6x21	✓		1


5-POLIGE CENTRAAL BNA

Met metalen houder en 1 oplegger



Conform:


- ISO 7588
- DIN 46244
- ISO 8092
- 2002/95/EC RoHS



Artikelnummer	V	W		T°	IP	
Bulk						
CL.282	12	140	C/C2	-40/+80°C	54	1
Blister verpakking						
HF.300282	12	140	✓	-40/+80°C	54	1

6-POLIGE CENTRAAL DIN


Met metalen houder en 2 opleggers - Speciaal voor tractors



Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.383	12	2+1+1(8)x21W	✓		1
Blister verpakking					
HF.300383	12	2+1+1(8)x21W	✓		1

6-POLIGE CENTRAAL DIN


Met metalen houder



Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.386	12/24	2+8(18)x21W	-		1

6-POLIGE CENTRALEN DIN

Met metalen houder



Artikelnummer	V	W		T°	
Doos verpakking					
CL.385	12	2+1(6)x21W	✓		1
CL.387	24	3+1(8)x21W	✓		1
CL.388	12	3+1(8)x21W	✓		1

C

CL.230	9
CL.282	12
CL.283	9
CL.283L	10
CL.284	9
CL.285	9
CL.286	11
CL.287	11
CL.289	11
CL.290	10
CL.296	10
CL.297	10
CL.383	12
CL.385	13
CL.386	12
CL.387	13
CL.388	13
CL.403	11
CL.404	11
CL.EL13	9
CL.EL23	9

H

HF.300013	9
HF.300282	12
HF.300283	9
HF.300286	11
HF.300287	11
HF.300290	10
HF.300383	12
HF.300403	11
HF.304112	3
HF.305112	4
HF.315112	4

O

OS.00665	8
OS.00705	8
OS.10245	7
OS.10246	7
OS.10247	7
OS.10248	7
OS.10249	8
OS.20247	8

R

RL.04112	3
RL.04112D	3
RL.04112F	6
RL.04112R	3
RL.04124	3
RL.04124HD	3
RL.05112	4
RL.05112D	4
RL.05112HD	4
RL.05112HDD	4
RL.05112HDR	4
RL.05112R	4
RL.05124	4
RL.05124HD	4
RL.06112	5
RL.06124	5
RL.08112	5
RL.12450	6
RL.12470R	6
RL.12490	7
RL.15112	4
RL.15112D	4
RL.15112HD	5
RL.15112HDD	5
RL.15112HDR	5
RL.15112R	4
RL.15124	4
RL.15124HD	5
RL.15150	6
RL.24012R	3
RL.35012D	3
RL.35012R	3
RL.72212	7
RL.72224	7

R

RL.74112	6
RL.74124	6
RS.24012D	3

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

WWW.CASTEELS.FR

WWW.CASTEELS.FR

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE

EXPORT EUROPE & USA

 +32 (0)2 648 35 17

 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr