



BATTERIJ ACCESSOIRES



2019/1

EXPORT EUROPE & USA

Onthaal	+32 (0)2 648 35 17
Boekhouding	+32 (0)2 626 02 16
Fax	+32 (0)2 648 65 95
Informatie	info@casteels.fr
Bestellingen	orders@casteels.fr



Alphabetische index	2	Stroomafsluiter 100A M10	15
Startkabels	3	Stroomafsluiter 100A M10	16
Startkabels Lage intensiteit	3	Stroomafsluiter 120A M10	16
Startkabels Gemiddelde intensiteit	3	Stroomafsluiter 150A M8	16
Startkabels 100% geïsoleerde klemmen	3	Stroomafsluiter 150A M10	16
Startkabels Platte klemmen	3	Stroomafsluiter 200A M10	16
Startkabels "Heavy duty"	3	Stroomafsluiter 250A M10	17
Startkabels ECO	4	Stroomafsluiter 250A M10	17
Startkabels PRO	4	Stroomafsluiter 250A M10	17
Batterij klemmen	5	Bipolaire stroomafsluiter 250A M10	17
"Krokodil" klemmen	5	Bipolaire stroomafsluiter 250A M10	18
Klemmen in plaatstaal	5	Stroomafsluiter 250A M10	18
Gebogen 100% geïsoleerde klemmen Messing	5	Stroomafsluiter 250A M10 - Type Iveco	18
Platte batterij klemmen Messing	5	Stroomafsluiter 300A M10	18
Batterij klemmen Messing	6	Stroomafsluiter 315A M10	19
100% geïsoleerde batterij klemmen Messing	6	Stroomafsluiter 600A M10	19
Accuklemmen	7	Stroomafsluiter M10 - Type Rallye	19
Accuklemmen Eenvoudig klemmen	7	Accessoires	20
Accuklemmen Dubbel klemmen	7	Zuurtemeter en antivriesmeter ECO	20
Accuklemmen Dubbel klemmen	7	Antivries & zuurte meters PRO	20
Accuklemmen - Type Ford	8	Elektrische batterij en dynamo tester	20
Accuklemmen met schroefschacht	8	Elektronische accutester	20
Rechte accuklemmen	8	Accutester - Potlood type	21
Rechte accuklemmen, dubbele invoer	8	Referentie index	22
Standaard accuklemmen	8	Nota's	23
Standaard accuklemmen	9		
Standaard accuklemmen Dubbele klem PL	9		
Accuklemmen - Type MAN	9		
Accuklemmen met bout	9		
Vlinder accuklemmen - Metaal	9		
Vlinder accuklemmen - Plastiek	10		
Vlinder accuklemmen - Plastiek	10		
Accustroomafsluiter	10		
Accuklemmen snelle montering	10		
Doos met verschillende verbindingen voor accuklem	10		
Accuklem zekeringhouder	10		
Accuklem met verschillende verbindingen	11		
Accuklem antidiefstal	11		
Ring accuklemmen	11		
Ring accuklemmen	11		
Montage- & accudraad	12		
Montagedraad / accudraad	12		
Montage / accudraad	12		
Massastrips	13		
Massastrips	13		
Massastrips met negatieve accuklem	13		
Massastrips op rol	14		
Stroomafsluiters	15		
Stroomafsluiters 100A M8	15		
Stroomafsluiter 100A M8	15		
Stroomafsluiters 100A M10	15		

1	
100% geïsoleerde batterij klemmen Messing	6
A	
Accuklem antidiefstal	11
Accuklem met verschillende verbindingen	11
Accuklem zekeringhouder	10
Accuklemmen - Type Ford	8
Accuklemmen - Type MAN	9
Accuklemmen Dubbel klemmen	7
Accuklemmen Eenvoudig klemmen	7
Accuklemmen met bout	9
Accuklemmen met schroefschacht	8
Accuklemmen snelle montering	10
Accustroomafsluiter	10
Accutester - Potlood type	21
Antivries & zuurte meters PRO	20
B	
Batterij klemmen Messing	6
Bipolaire stroomafsluiter 250A M10	17, 18
D	
Doos met verschillende verbindingen voor accuklem	10
E	
Elektrische batterij en dynamo tester	20
Elektronische accutester	20
G	
Gebogen 100% geïsoleerde klemmen Messing	5
K	
"Krokodil" klemmen	5
Klemmen in plaatstaal	5
M	
Massastrips	13
Massastrips met negatieve accuklem	13
Massastrips op rol	14
Montage / accudraad	12
Montagedraad / accudraad	12
P	
Platte batterij klemmen Messing	5
R	
Rechte accuklemmen	8
Rechte accuklemmen, dubbele invoer	8
Ring accuklemmen	11
S	
Standaard accuklemmen	8, 9
Standaard accuklemmen Dubbele klem PL	9
Startkabels "Heavy duty"	3
Startkabels 100% geïsoleerde klemmen	3
Startkabels ECO	4
Startkabels Gemiddelde intensiteit	3
Startkabels Lage intensiteit	3
Startkabels Platte klemmen	3
Startkabels PRO	4
Stroomafsluiter M10 - Type Rallye	19
Stroomafsluiter 100A M10	15, 16
Stroomafsluiter 100A M8	15
Stroomafsluiter 120A M10	16
Stroomafsluiter 150A M10	16
Stroomafsluiter 150A M8	16
Stroomafsluiter 200A M10	16
Stroomafsluiter 250A M10	17, 18
Stroomafsluiter 250A M10 - Type Iveco	18
Stroomafsluiter 300A M10	18
Stroomafsluiter 315A M10	19
Stroomafsluiter 600A M10	19
Stroomafsluiters 100A M10	15
Stroomafsluiters 100A M8	15
V	
Vlinder accuklemmen - Metaal	9
Vlinder accuklemmen - Plastiek	10
Z	
Zuurtemeter en antivriesmeter ECO	20

STARTKABELS | LAGE INTENSITEIT

Tangen in plaatstaal



Artikelnummer	⊙	L	Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AC.1625	16 mm ²	2,50 m	120	Klemmen AC.120N/-R	1

STARTKABELS | GEMIDDELDE INTENSITEIT

Klemtangen van messing



Artikelnummer	⊙	L	Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AC.1630	16 mm ²	3,00 m	300	Tangen AC.220N/-R	1
AC.2540	25mm ²	4,00 m	300	Tangen AC.220N/-R	1
AD.3545	35mm ²	4,50 m	400	Tangen AC.350N/-R	1

STARTKABELS | 100% GEÏSOLEERDE KLEMMEN



Artikelnummer	⊙	L	Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AT.1630	16mm ²	3.00 m		Benzine Max. 2500cc	1
AT.2535	25mm ²	3.50 m		Benzine Max. 5500cc - Diesel Max. 3000cc	1

STARTKABELS | PLATTE KLEMMEN

Klemmen in messing



Artikelnummer	⊙	L	Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AE.3545	35mm ²	4,50 m	400	Klemmen AN.350N/-R	1

STARTKABELS | "HEAVY DUTY"

Klemmen in messing



Artikelnummer	⊙	L	Max.A	Opmerkingen	
Transport- & opslagtas verpakking					
AL.5050	50 mm ²	5.00 m	1000	Met shunt	1
AL.7050	70 mm ²	5.00 m	1500	Hoekige & 100% geïsoleerde klemmen	1

STARTKABELS | ECO

100% geïsoleerde plaatklemmen



Artikelnummer		L	Max.A	Opmerkingen	
Transport- & opslagtas verpakking					
AK.1630	16 mm ²	3.00 m	220		1
AK.2535	25 mm ²	3.50 m	350		1
AK.3545	35 mm ²	4.50 m	400		1

STARTKABELS | PRO

Bronze klemmen



Artikelnummer		L	Max.A	Opmerkingen	
Transport- & opslagtas verpakking					
AL.1630	16 mm ²	3.00 m	350		1
AL.2535	25 mm ²	3.50 m	500		1
AL.3545	35 mm ²	4.50 m	700		1

"KROKODIL" KLEMMEN

Artikelnummer	+/-		Max.A	Opmerkingen	
Zakje verpakking					
AC.003N		-	5		25
AC.003R		+	5		25
Blister verpakking					
HF.500003		+/-	5	5x AC.003N + 5x AC.003R	1

KLEMMEN IN PLAATSTAAL

Artikelnummer	+/-		Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AC.040N		-	40		1
AC.040R		+	40		1
AC.060N		-	60		1
AC.060R		+	60		1
AC.120N		-	120		1
AC.120R		+	120		1
Blister verpakking					
HF.500040		+/-	40	1x AC.040N + 1x AC.040R	1
HF.500060		+/-	60	1x AC.060N + 1x AC.060R	1
HF.500120		+/-	120	1x AC.120N + 1x AC.120R	1

GEBOGEN 100% GEÏSOLEERDE KLEMMEN | MESSING*Bevestiging met kabelschoen*

Artikelnummer	+/-		Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AC.500CIN		-	50 mm ²	500	1
AC.500CIR		+	50 mm ²	500	1

PLATTE BATTERIJ KLEMMEN | MESSING*Bevestiging met plaat & schroeven*

Artikelnummer	+/-		Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AN.200N		-	25 mm ²	200	1
AN.200R		+	25 mm ²	200	1
AN.350N		-	35 mm ²	350	1
AN.350R		+	35 mm ²	350	1
AN.409N		-	35 mm ²	400	Met shunt
AN.409R		+	35 mm ²	400	Met shunt
AN.500N		-	50 mm ²	500	
AN.500R		+	50 mm ²	500	
AN.509N		-	50 mm ²	600	Met shunt
AN.509R		+	50 mm ²	600	Met shunt

BATTERIJ KLEMMEN | MESSING

Bevestiging met plaat & schroeven



Artikelnummer	+/-		Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AC.220N		-	16-25 mm ²	300	1
AC.220R		+	16-25 mm ²	300	1
AC.350N		-	35-50 mm ²	400	1
AC.350R		+	35-50 mm ²	400	1
AC.500N		-	50-70 mm ²	500	1
AC.500R		+	50-70 mm ²	500	1
Blister verpakking					
HF.500220	+/-		16-25 mm ²	300	1x AC.220N + 1x AC.220R
HF.500350	+/-		35-50 mm ²	400	1x AC.350N + 1x AC.350R
HF.500500	+/-		50-70 mm ²	500	1x AC.500N + 1x AC.500R

100% GEÏSOLEERDE BATTERIJ KLEMMEN | MESSING

Bevestiging met plaat & schroeven



Artikelnummer	+/-		Max.A	Opmerkingen	
Bulk					
AC.1000N		-	70 mm ²	1000	1
AC.1000R		+	70 mm ²	1000	1

ACCUKLEMMEN | EENVOUDIG KLEMMEN

Vertind messing



Artikelnummer		Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.907159	35 mm ²	10 mm	+	Personenwagen	25
MP.907160	35 mm ²	10 mm	-	Personenwagen	25
MP.907161	50 mm ²	12 mm	+	Diesel	25
MP.907162	50 mm ²	12 mm	-	Diesel	25
Blister verpakking					
HF.505960	35 mm ²	10 mm	+/-	MP.907159 + MP.907160	1
HF.506162	50mm ²	12 mm	+/-	MP.907161 + MP.907162	1
Artikelnummer	Beschrijving				
Zak verpakking					
MP.500450		Kap voor accuklem + (10-70mm ²)			25
MP.500460		Kap voor accuklem - (10-70mm ²)			25

ACCUKLEMMEN | DUBBEL KLEMMEN

Messing



Artikelnummer		Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.907155	35 mm ²	10 mm	+	Personenwagen	25
MP.907156	35 mm ²	10 mm	-	Personenwagen	25
MP.907187	50 mm ²	12 mm	+	Diesel	25
MP.907188	50 mm ²	12 mm	-	Diesel	25
MP.907189	70 mm ²	14 mm	+	Tractor/TP	25
MP.907190	70 mm ²	14 mm	-	Tractor/TP	25
MP.907289	95 mm ²	16 mm	+	Tractor/TP	25
MP.907290	95 mm ²	16 mm	-	Tractor/TP	25
Blister verpakking					
HF.505556	35 mm ²	10 mm	+/-	MP.907155 + MP.907156	2
HF.508788	50 mm ²	12 mm	+/-	MP.907155 + MP.907156	2
HF.508990	70 mm ²	14 mm	+/-	MP.907155 + MP.907156	2
HF.507290	95 mm ²	16 mm	+/-	MP.907155 + MP.907156	2
Artikelnummer	Beschrijving				
Zak verpakking					
MP.500450		Kap voor accuklem + (10-70mm ²)			25
MP.500460		Kap voor accuklem - (10-70mm ²)			25

ACCUKLEMMEN | DUBBEL KLEMMEN

Vertind messing



Artikelnummer		Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.263420	50 mm ²	12 mm	+	Diesel/marine	25
MP.263520	50 mm ²	12 mm	-	Diesel/marine	25
MP.907194	70 mm ²	14 mm	+	Tractor/TP/marine	25
MP.907195	70 mm ²	14 mm	-	Tractor/TP/marine	25
Artikelnummer	Beschrijving				
Zak verpakking					
MP.500450		Kap voor accuklem + (10-70mm ²)			25
MP.500460		Kap voor accuklem - (10-70mm ²)			25

ACCUKLEMMEN - TYPE FORD

Messing



Artikelnummer	Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking				
MP.285300	16 mm	+		25
MP.285400	16 mm	-		25
Blister verpakking				
HF.528520			MP.285300 + MP.285400	1

ACCUKLEMMEN MET SCHROEFSCHACHT

Vertind messing



Artikelnummer	Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking				
MP.273000	50-70 mm ²	16 mm	+	Aanpasbaar John Deere
MP.274000	50-70 mm ²	16 mm	-	Aanpasbaar John Deere

RECHTE ACCUKLEMMEN

Vertind messing



Artikelnummer	Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking				
MP.206120	16-35 mm ²	16 mm	+	25
MP.206220	16-35 mm ²	16 mm	-	25
MP.236320	50-70 mm ²	16 mm	+	25
MP.236420	50-70 mm ²	16 mm	-	25

RECHTE ACCUKLEMMEN, DUBBELE INVOER

Vertind messing



Artikelnummer	Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking				
MP.236720	50-70 mm ²	16 mm	+	Aanpasbaar John Deere
MP.236820	50-70 mm ²	16 mm	-	Aanpasbaar John Deere

STANDAARD ACCUKLEMMEN

Messing



Artikelnummer		Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.490053	16-35 mm ²	18 mm	+	Klem rechts	25
MP.490055	16-35 mm ²	18 mm	-	Klem links	25
MP.490050	50-70 mm ²	16 mm	+	Klem rechts	25
MP.490051	50-70 mm ²	16 mm	-	Klem links	25
Blister verpakking					
HF.505355	16-35 mm ²		+/-	MP.490053 + MP.490055	2
Artikelnummer	Beschrijving				
Zak verpakking					
MP.500450		Kap voor accuklem + (10-70mm ²)			25
MP.500460		Kap voor accuklem - (10-70mm ²)			25

STANDAARD ACCUKLEMMEN

Vertind messing



Artikelnummer		Ø	+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.207120	16-35 mm ²	16 mm	+	Klem rechts - Voor John Deere	25
MP.207420	16-35 mm ²	16 mm	-	Klem links - Voor John Deere	25
MP.237520	50-70 mm ²	16 mm	+	Klem rechts	25
MP.237820	50-70 mm ²	16 mm	-	Klem links	25
Artikelnummer	Beschrijving				
Zak verpakking					
MP.500450	 Kap voor accuklem + (10-70mm ²)				25
MP.500460	 Kap voor accuklem - (10-70mm ²)				25

STANDAARD ACCUKLEMMEN | DUBBELE KLEM PL

Vertind messing



Artikelnummer	Ø	+	-	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.490062	50-70 mm ²	16 mm	+	Balk rechts	1	25
MP.490063	50-70 mm ²	16 mm	-	Balk links	2	25

ACCUKLEMMEN - TYPE MAN

Vertind messing - Ook voor gebruik in de scheepvaart



Artikelnummer	Ø	+	-	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.490072	10-70 mm ²	M8	+	Aanpasbaar John Deere	1	25
MP.490073	10-70 mm ²	M8	-	Aanpasbaar John Deere	2	25
MP.280510	10-70 mm ²	M10	+		3	25
MP.280410	10-70 mm ²	M10	-		4	25

ACCUKLEMMEN MET BOUT

Vertind messing



Artikelnummer	Ø	+	-	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.283320	10-70 mm ²	M8	+	Aanpasbaar John Deere	1	25
MP.283420	10-70 mm ²	M8	-	Aanpasbaar John Deere	2	25
MP.283520	10-70 mm ²	M10	+	Aanpasbaar John Deere	3	25
MP.283620	10-70 mm ²	M10	-	Aanpasbaar John Deere	4	25

VLINDER ACCUKLEMMEN - METAAL

Vertind messing - Ook voor gebruik in scheepvaart



Artikelnummer	Ø	+	-	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.490076		M8	+		1	25
MP.490077		M8	-		2	25
MP.490078		M10	+		3	25
MP.490079		M10	-		4	25

VLINDER ACCUKLEMMEN - PLASTIEK

Messing - Ook voor gebruik in scheepvaart



Artikelnummer			+/ -	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.330000		M8	+	1	25	
MP.340000		M8	-	2	25	

VLINDER ACCUKLEMMEN - PLASTIEK

Vertind messing - Ook voor gebruik in scheepvaart



Artikelnummer			+/ -	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.490074		M8	+	1	25	
MP.490075		M8	-	2	25	
MP.281510		M10	+	3	25	
MP.281610		M10	-	4	25	

ACCUSTROOMAFSLUITER



Artikelnummer			+/ -	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.907196			+	1	25	
MP.907197			-	2	25	
Blister verpakking						
HF.509697			+/ -	MP.907196 + MP.907197	1	

ACCUKLEMMEN SNELLE MONTERING

Essentieel voor watersporten en recreatieve voertuigen



Artikelnummer			+/ -	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.102000		35 mm ²	+	1	25	
MP.103000		35 mm ²	-	2	25	
Blister verpakking						
HF.510100		35 mm ²	+/ -	MP.102000 + MP.103000	2	

DOOS MET VERSCHILLENDE VERBINDINGEN VOOR ACCUKLEM

Mogelijkheid tot aansluiten van 4 extra toepassingen - Geleverd met geïsoleerde kabelschoenen



Artikelnummer			+/ -	Opmerkingen		
Zak verpakking						
MP.606000		M10	+	1	5	
MP.607000		M8	-	2	5	

ACCUKLEM ZEKERINGHOUDER

Vertind messing - Speciaal voor OS.008__ zekeringen (Apart verkocht)



Artikelnummer			+/ -	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.287120K	10-70 mm ²	M8	+	Set met 1 klem + isolerende sluitring + zelfblokkerende moer te verbinden met kabelschoen M10	5

ACCUKLEM MET VERSCHILLENDE VERBINDINGEN

Met klemmen



Artikelnummer			+/-	Opmerkingen	
Doos verpakking					
MP.006621		M6-M8-M6	+		10
MP.006701		M6-M8-M6	-		10
Artikelnummer	Beschrijving				
Zak verpakking					
MP.010494		Kap voor MP.006701			10

ACCUKLEM ANTIDIEFSTAL

Met zekeringhouder en zekering - Eenvoudig te bevestigen aan de accu



Artikelnummer			+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.400015				Verbreekt het contact maar behoudt de voeding	1
Blister verpakking					
HF.500015				1x MP.400015	1

RING ACCUKLEMMEN

Messing



Artikelnummer			+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.350720	25-35 mm ²	M8			25
MP.350730	25-35 mm ²	M10			25
MP.350740	25-35 mm ²	M12			25
MP.350840	50-70 mm ²	M12			25
MP.350850	50-70 mm ²	M14			25

RING ACCUKLEMMEN

Vertind messing



Artikelnummer			+/-	Opmerkingen	
Zak verpakking					
MP.353220	10-16 mm ²	M8		Aanpasbaar John Deere	25
MP.354320	25-35 mm ²	M10		Aanpasbaar John Deere	25
MP.355420	50-70 mm ²	M12		Aanpasbaar John Deere	25

MONTAGEDRAAD / ACCUDRAAD

Met dubbele PVC-isolatie



Artikelnummer		Dia.Ext	Aders	Uo/U (V)	◁ HAR ▷	
16.00 mm ²						
LK.R16.25		11.00 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
25.00 mm ²						
LK.R25.25		13.00 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
35.00 mm ²						
LK.R35.25		15.00 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
50.00 mm ²						
LK.R50.25		16.50 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
70.00 mm ²						
LK.R70.25		18.00 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
95.00 mm ²						
LK.R95.25		22.50 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
120.00 mm ²						
LK.R120.25		24.00 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m

Isolatie: Polyvinylchloride

Omgevingstemperatuur: 70°C in normale omgeving & 50°C in brandgevaarlijke omgeving

Max. temperatuur bij kortsluiting: 150°C

Min. installatie temperatuur: + 5°C

MONTAGE / ACCUDRAAD

PVC-isolatie - Extra soepel "Simplex"



Artikelnummer		Dia.Ext	Aders	Uo/U (V)	◁ HAR ▷	
10.00 mm ²						
LK.D10N.25		6.70 mm	0.21 mm	450 / 750		25 m
LK.D10R.25		6.70 mm	0.21 mm	450 / 750		25 m
16.00 mm ²						
LK.D16N.25		8.20 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
LK.D16R.25		8.20 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
25.00 mm ²						
LK.D25N.25		10.20 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
LK.D25R.25		10.20 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
35.00 mm ²						
LK.D35N.25		11.60 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
LK.D35R.25		11.60 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
50.00 mm ²						
LK.D50N.25		13.60 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
LK.D50R.25		13.60 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
70.00 mm ²						
LK.D70N.25		15.60 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
LK.D70R.25		15.60 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
95.00 mm ²						
LK.D95N.25		18.20 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m
LK.D95R.25		18.20 mm	0.31 mm	450 / 750		25 m

Isolatie: Polyvinylchloride

Omgevingstemperatuur: 70°C in normale omgeving & 50°C in brandgevaarlijke omgeving

Max. temperatuur bij kortsluiting: 160°C

MASSASTRIPS



Artikelnummer			L		
Bulk					
CR.450.10	10 mm ²	10 mm	450 mm	15x2.0mm	1
CR.200.16	16 mm ²	8 mm	200 mm	15x2.0 mm	1
CR.250.16	16 mm ²	8 mm	250 mm	15x2.0 mm	1
CR.300.16	16 mm ²	8 mm	300 mm	15x2.0 mm	1
CR.350.16	16 mm ²	8 mm	350 mm	15x2.0 mm	1
CR.400.16	16 mm ²	8 mm	400 mm	15x2.0 mm	1
CR.450.16	16 mm ²	8 mm	450 mm	15x2.0 mm	1
CR.500.16	16 mm ²	8 mm	500 mm	15x2.0 mm	1
CR.200.25	25 mm ²	10 mm	250 mm	20x2.0 mm	1
CR.300.25	25 mm ²	10 mm	300 mm	20x2.0 mm	1
CR.400.25	25 mm ²	10 mm	400 mm	20x2.0 mm	1
CR.200.35	35 mm ²	10 mm	200 mm	30x3.0 mm	1
CR.300.35	35 mm ²	10 mm	300 mm	30x3.0 mm	1
CR.400.35	35 mm ²	10 mm	400 mm	30x3.0 mm	1
CR.500.35	35 mm ²	10 mm	500 mm	30x3.0 mm	1
CR.400.50	50 mm ²	10 mm	400 mm	30x3.5 mm	1
CR.500.50	50 mm ²	10 mm	500 mm	30x3.5 mm	1

MASSASTRIPS MET NEGATIEVE ACCUKLEM



Artikelnummer			L		+/-	
Bulk						
CM.250.16	16 mm ²	8 mm	250 mm	15x2.0 mm	-	1
CM.300.16	16 mm ²	8 mm	300 mm	15x2.0 mm	-	1
CM.350.16	16 mm ²	8 mm	350 mm	15x2.0 mm	-	1
CM.400.16	16 mm ²	8 mm	400 mm	15x2.0 mm	-	1
CM.500.16	16 mm ²	8 mm	500 mm	15x2.0 mm	-	1
CM.200.25	25 mm ²	10 mm	200 mm	20x2.0 mm	-	1
CM.300.25	25 mm ²	10 mm	300 mm	20x2.0 mm	-	1
CM.400.25	25 mm ²	10 mm	400 mm	20x2.0 mm	-	1
CM.500.25	25 mm ²	10 mm	500 mm	20x2.0 mm	-	1
CM.200.35	35 mm ²	10 mm	200 mm	30x3.0 mm	-	1
CM.300.35	35 mm ²	10 mm	300 mm	30x3.0 mm	-	1
CM.400.35	35 mm ²	10 mm	400 mm	30x3.0 mm	-	1
CM.500.35	35 mm ²	10 mm	500 mm	30x3.0 mm	-	1
CM.600.35	35 mm ²	10 mm	600 mm	30x3.0 mm	-	1
CM.300.50	50 mm ²	10 mm	300 mm	30x3.5 mm	-	1
CM.500.50	50 mm ²	10 mm	500 mm	30x3.5 mm	-	1
CM.600.50	50 mm ²	10 mm	600 mm	30x3.5 mm	-	1

MASSASTRIPS OP ROL



Artikelnummer			L		
Bulk					
CM.1000.10	10 mm ²		10 m	10x1,5 mm	1
CM.1000.16	16 mm ²		10 m	15x2.0 mm	1
CM.1000.20	20 mm ²		10 m	20x2.0 mm	1
CM.1000.25	25 mm ²		10 m	25x2.0 mm	1
CM.1000.30	30 mm ²		10 m	25x2.4 mm	1
CM.1000.35	35 mm ²		10 m	30x3.0 mm	1
CM.1000.40	40 mm ²		10 m	32x3.0 mm	1
CM.1000.50	50 mm ²		10 m	30x3.5 mm	1

Artikelnummer	Beschrijving	
Zak verpakking		
MP.200010	Accuklem (-) om te solderen, voor massastrips 10mm ²	25
MP.201630	Accuklem (-) om te solderen, voor massastrips 16mm ² tot 30mm ²	25
MP.203550	Accuklem (-) om te solderen, voor massastrips 35mm ² tot 50mm ²	25

STROOMAFSLUITERS 100A | M8

Geleverd met sleutel & kap

Artikelnummer		Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking								
MR.220078		24	100	500	M8			1
MR.220078M		24	100	500	M8			1
MR.220078HD		24	100	500	M8	69		1
Blister verpakking								
HF.220078		24	100	500	M8			1
Artikelnummer	Beschrijving							
Bulk								
MR.220078C		Sleutel voor MR.220078 & MR.220085						1
MR.220078HDC		Sleutel voor MR.220078HD						1

STROOMAFSLUITER 100A | M8

2 klemmen - Geleverd met verwijderbare sleutel

Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220047		24	100	600	M8		1

STROOMAFSLUITERS 100A | M10

Geleverd met verwijderbare sleutel, ketting & kap

Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220080		24	100	500	M10	50	1
Blister verpakking							
HF.220080		24	100	500	M10	50	1

STROOMAFSLUITER 100A | M10

2 klemmen - Geleverd met verwijderbare sleutel

Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220046		24	100	1000	M10		1

STROOMAFSLUITER 100A | M10



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220019		24	100	1000	M10		1
Aanpasbaar:				Zetor 591115724, 60115723, 62115760, 976671			

STROOMAFSLUITER 120A | M10

4 klemmen - Geleverd met verwijderbare sleutel - Ook voor scheepvaart



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220313		24	120	2000	M10	IP65	1
Artikelnummer	Beschrijving						
Bulk							
MR.220313C	Geknikte sleutel						1

STROOMAFSLUITER 150A | M8

Type "Nood drukknop"



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220800		48	150	1000	M8	66	1

STROOMAFSLUITER 150A | M10



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220402		24	150	1000	M10	51	1
MR.220402MN		24	150	1000	M10	67 Zwart handvat	1
MR.220402MR		24	150	1000	M10	67 Rood handvat	1
MR.220403		24	150	1000	M10	51 +2x 6.35mm	1
Blister verpakking							
HF.220402		24	150	1000	M10	51	1

*MR.220403: Model met voorsnede

STROOMAFSLUITER 200A | M10



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220045		24	200	1500	M10		1

STROOMAFSLUITER 250A | M10

Geleverd met verwijderbare sleutel & kap



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(Ssec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220085		24	250	2500	M10	54	1
Artikelnummer Beschrijving							
Bulk							
MR.220078C		Sleutel voor MR.220078 & MR.220085					1

STROOMAFSLUITER 250A | M10

Geleverd met verwijderbare sleutel, ketting & kap



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(Ssec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220079		24	250	2500	M10		1
Blister verpakking							
HF.220079		24	250	2500	M10		1
Artikelnummer Beschrijving							
Bulk							
MR.220079C		Sleutel (handvat) voor MR.220079					1

STROOMAFSLUITER 250A | M10

4 klemmen - Geleverd met verwijderbare sleutel



Artikelnummer		Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking								
MR.220053		24	250	2500	M10	66		1
Aanpasbaar:				Bosch 0341003004				
Specifiek voor landbouwmachines								

BIPOLAIRE STROOMAFSLUITER 250A | M10



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(Ssec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220600		24	250	2500	M10	65	1
MR.220600M		24	250	2500	M10	65 Voor gebruik in de scheepvaart	1

BIPOLAIRE STROOMAFSLUITER 250A | M10

Ook voor gebruik in de scheepvaart



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220700		48	250	2500	M10	65 + 2 hulpcontacten (M6)	1

STROOMAFSLUITER 250A | M10

Type "Nood druk knop"



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220984		24	250	2500	M10	66	1

STROOMAFSLUITER 250A | M10 - TYPE IVECO

Met vaste of verwijderbare sleutel



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220991		24	250	2500	M10	Met handvat	1
MR.220983		24	250	2500	M10	Met verwijderbare sleutel	1

STROOMAFSLUITER 300A | M10

Afm.: 69x69x75mm - ISO-8846



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220128A		48	300	1000		ON/OFF/ON/OF	1
MR.220128C		48	300	1000	66	ON/OFF/ON/OF Gesloten achterkant	1
MR.220129A		48	300	1000		ON/OFF	1
MR.220129C		48	300	1000	66	ON/OFF Gesloten achterkant	1
MR.220130A		48	300	1000		OFF/1/1+2/2	1
MR.220130C		48	300	1000	66	OFF/1/1+2/2 Gesloten achterkant	1

STROOMAFSLUITER 315A | M10

2 klemmen - Geleverd met verwijderbare sleutel



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220048		24	315	1800	M10		1

STROOMAFSLUITER 600A | M10

Met wisselstroom voorsnede



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220100B		24	600	4500	M10	65 +1xM6	1
MR.220220B		24	600	4500	M10	65 +2x 6.35mm	1
Blister verpakking							
HF.220100B		24	600	4500	M10	65 +1xM6	1

MR.220100B: Secundair circuit gekoppeld aan hoofdcircuit

MR.220220B: Secundair circuit ontkoppeld van hoofdcircuit

STROOMAFSLUITER | M10 - TYPE RALLYE

Aardleiding door belastingsweerstand



Artikelnummer	Max.V	A(Nom)	A(5sec)		IP	Opmerkingen	
Doos verpakking							
MR.220308						2x M10 4x 6,35	1

ZUURTEMETER EN ANTIVRIESMETER ECO



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
EI.A029	Antivriesmeter met composiet hydrometer Voor vloeistoffen op basis van ethyleenglycol	1
EI.A030	Zuurmeter met composiet hydrometer Schaal: 0,02 g/ml	1
EI.A035	Combinatie zuurmeter + antivriesmeter Voor vloeistoffen op basis van ethyleenglycol Schaal: 0,02 g/ml	1

Zuurte- en antivriesmeters met hydrometer in composietmaterialen.
De gepatenteerde twee componenten spindel volgt de thermische uitzetting van de vloeistof en vermijdt automatische temperatuurfouten van een conventionele glazen aerometer.
Schokbestendig.

ANTIVRIES & ZUURTE METERS PRO



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
DS.9001	Professionele zuurmeter "Hydrotemp" Groot leesvenster Schaal: 0,005 g/ml	1
DS.8001	Professionele antivriesmeter "Hydrovolt" Groot leesvenster Leesschaal: 0,005 g/ml	1
DS.9002	Economische anti-vriesmeter "Microtemp"	1

Brede schaalverdeling, gemakkelijk af te lezen, in een compact apparaat van robuust plastic.
Elastomeer vacuüm lamp behoudt zijn flexibiliteit bij elke temperatuur voor zijn gebruik in elk klimaat.
De hydrostatische sluiting voorkomt automatisch verlies van vloeistof en de luchtinlaat, de indicatie wordt onmiddellijk gestabiliseerd.
De dubbele roteur met temperatuurcompensatie 360° draait: een nauwkeurige indicatie zelfs als het apparaat niet op zijn plaats zit.
Het gepatenteerd afzuigkanaal voorkomt de vorming van luchtballen.

ELEKTRISCHE BATTERIJ EN DYNAMO TESTER



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
DS.8002	Elektrische batterij en dynamo tester	1

De tijdcompensator verlaagt de wachttijd voordat de accuspanning in evenwicht wordt gebracht.
Alle essentiële onderdelen zijn beschermd tegen beschadiging en vuil.
Test 12V batterijen ongeacht de layout van de terminals.
5 LED's die de laadtoestand van de batterij weergeven.
Zakinstrument, compact en altijd beschikbaar.

ELEKTRONISCHE ACCUTESTER

3 functies



Artikelnummer	Beschrijving	
Bulk		
DQ.261	Test de status van de acculading, de werking van de dynamo en de spanning van de regelaar Magnetische plaat voor de bevestiging op metalen oppervlak	1

Ontworpen om eenvoudig en nauwkeurig de laadtoestand van een autobatterij, de werking van een dynamo en de spanning van de regelaar te meten.
Eenvoudig te bevestigen aan elk metalen oppervlak dankzij de gemagnetiseerde achterkant.

ACCUTESTER - POTLOOD TYPE

Messing



Artikelnummer	Beschrijving	
Bulk		
OZ.450210	6-12-24V	1
Blister verpakking		
OZ.450220	6-12-24V	1

A

AC.003N	5
AC.003R	5
AC.040N	5
AC.040R	5
AC.060N	5
AC.060R	5
AC.1000N	6
AC.1000R	6
AC.120N	5
AC.120R	5
AC.1625	3
AC.1630	3
AC.220N	6
AC.220R	6
AC.2540	3
AC.350N	6
AC.350R	6
AC.500CIN	5
AC.500CIR	5
AC.500N	6
AC.500R	6
AD.3545	3
AE.3545	3
AK.1630	4
AK.2535	4
AK.3545	4
AL.1630	4
AL.2535	4
AL.3545	4
AL.5050	3
AL.7050	3
AN.200N	5
AN.200R	5
AN.350N	5
AN.350R	5
AN.409N	5
AN.409R	5
AN.500N	5
AN.500R	5
AN.509N	5
AN.509R	5
AT.1630	3
AT.2535	3

C

CM.1000.10	14
CM.1000.16	14
CM.1000.20	14
CM.1000.25	14
CM.1000.30	14
CM.1000.35	14
CM.1000.40	14
CM.1000.50	14
CM.200.25	13
CM.200.35	13
CM.250.16	13
CM.300.16	13
CM.300.25	13
CM.300.35	13
CM.300.50	13
CM.350.16	13
CM.400.16	13
CM.400.25	13
CM.400.35	13
CM.500.16	13
CM.500.25	13
CM.500.35	13
CM.500.50	13
CM.600.35	13
CM.600.50	13
CR.200.16	13
CR.200.25	13
CR.200.35	13
CR.250.16	13
CR.300.16	13
CR.300.25	13
CR.300.35	13
CR.350.16	13
CR.400.16	13

C

CR.400.25	13
CR.400.35	13
CR.400.50	13
CR.450.10	13
CR.450.16	13
CR.500.16	13
CR.500.35	13
CR.500.50	13

D

DQ.261	20
DS.8001	20
DS.8002	20
DS.9001	20
DS.9002	20

E

EI.A029	20
EI.A030	20
EI.A035	20

H

HF.220078	15
HF.220079	17
HF.220080	15
HF.220100B	19
HF.220402	16
HF.500003	5
HF.500015	11
HF.500040	5
HF.500060	5
HF.500120	5
HF.500220	6
HF.500350	6
HF.500500	6
HF.505355	8
HF.505556	7
HF.505960	7
HF.506162	7
HF.507290	7
HF.508788	7
HF.508990	7
HF.509697	10
HF.510100	10
HF.528520	8

L

LK.D10N.25	12
LK.D10R.25	12
LK.D16N.25	12
LK.D16R.25	12
LK.D25N.25	12
LK.D25R.25	12
LK.D35N.25	12
LK.D35R.25	12
LK.D50N.25	12
LK.D50R.25	12
LK.D70N.25	12
LK.D70R.25	12
LK.D95N.25	12
LK.D95R.25	12
LK.R120.25	12
LK.R16.25	12
LK.R25.25	12
LK.R35.25	12
LK.R50.25	12
LK.R70.25	12
LK.R95.25	12

M

MP.006621	11
MP.006701	11
MP.010494	11
MP.102000	10
MP.103000	10
MP.200010	14
MP.201630	14
MP.203550	14
MP.206120	8
MP.206220	8
MP.207120	9
MP.207420	9

M

MP.236320	8
MP.236420	8
MP.236720	8
MP.236820	8
MP.237520	9
MP.237820	9
MP.263420	7
MP.263520	7
MP.273000	8
MP.274000	8
MP.280410	9
MP.280510	9
MP.281510	10
MP.281610	10
MP.283320	9
MP.283420	9
MP.283520	9
MP.283620	9
MP.285300	8
MP.285400	8
MP.287120K	10
MP.330000	10
MP.340000	10
MP.350720	11
MP.350730	11
MP.350740	11
MP.350840	11
MP.350850	11
MP.353220	11
MP.354320	11
MP.355420	11
MP.400015	11
MP.490050	8
MP.490051	8
MP.490053	8
MP.490055	8
MP.490062	9
MP.490063	9
MP.490072	9
MP.490073	9
MP.490074	10
MP.490075	10
MP.490076	9
MP.490077	9
MP.490078	9
MP.490079	9
MP.500450	7, 8, 9
MP.500460	7, 8, 9
MP.606000	10
MP.607000	10
MP.907155	7
MP.907156	7
MP.907159	7
MP.907160	7
MP.907161	7
MP.907162	7
MP.907187	7
MP.907188	7
MP.907189	7
MP.907190	7
MP.907194	7
MP.907195	7
MP.907196	10
MP.907197	10
MP.907289	7
MP.907290	7
MR.220019	16
MR.220045	16
MR.220046	15
MR.220047	15
MR.220048	19
MR.220053	17
MR.220078	15
MR.220078C	15, 17
MR.220078HD	15
MR.220078HDC	15

M

MR.220078M	15
MR.220079	17
MR.220079C	17
MR.220080	15
MR.220085	17
MR.220100B	19
MR.220128A	18
MR.220128C	18
MR.220129A	18
MR.220129C	18
MR.220130A	18
MR.220130C	18
MR.220220B	19
MR.220308	19
MR.220313	16
MR.220313C	16
MR.220402	16
MR.220402MN	16
MR.220402MR	16
MR.220403	16
MR.220600	17
MR.220600M	17
MR.220700	18
MR.220800	16
MR.220983	18
MR.220984	18
MR.220991	18

O

OZ.450210	21
OZ.450220	21

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

WWW.CASTEELS.FR

WWW.CASTEELS.FR

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE

EXPORT EUROPE & USA

 +32 (0)2 648 35 17

 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr