



AUTO ELEKTRICITEIT TOEBEHOREN & ACCESSOIRES

IIIDRIVE
QUALITY EQUIPMENT



2026/1

EXPORT EUROPE & USA

Onthaal	+32 (0)2 648 35 17
Boekhouding	+32 (0)2 626 02 16
Fax	+32 (0)2 648 65 95
Informatie	info@casteels.fr
Bestellingen	orders@casteels.fr



Alphabetische index	3
Draaiende en knipperende lichten	4
LED zwaailicht vlakke montage	4
LED zwaailicht magnetische versie	4
LED zwaailicht DIN 14620-A versie	5
LED zwaailicht draadloze versie	5
LED veiligheidsbakens	6
Werklampen	7
8 LED ovale werklamp	7
4 LED ronde werklamp	7
9 LED ronde werklamp	8
4 LED vierkantige werklamp	8
9 LED vierkantige werklamp	9
16 LED vierkantige werklamp	9
9 LED achteruitrijlicht	10
Achteruitrijcameras	11
Draadloze achteruitrijkit	11
Bedrade achteruitrijkit	11
Lampen	12
Halogeen lampen	12
Peervormige lampen	12
Buisvormige lampen	13
Waarschuwings- en navigatielampen	13
Wedge lampen	13
Zekeringen	14
Micro-zekeringen	14
Mini zekeringen	14
Mini LED-zekeringen	15
Standard zekeringen	15
Maxi zekeringen	16
Midi zekeringen	16
Mega zekeringen	17
Steatite- & glaszekeringen gemengd	17
Zekeringhouders	18
Micro zekeringhouders	18
Mini zekeringhouders	18
Standard zekeringhouders	18
Maxi zekeringhouders	19
Elektrische connectiviteit	20
Elektrische draad	20
Verdeelstrips	21
Isolatietape	21
Klemmen	21
Accuklemmen	22
Oogaansluitingen	22
Warmte krimpbare oogaansluitingen gemengd	23
Platte aansluitingen	23
Platte aansluitingen gemengd	24
Cylindrische aansluitingen	24
Cylindrische aansluitingen gemengd	25
Cylindrische aansluitingen 100% geïsoleerd	25


Eind-tot-einverbindingen	25
Warmte krimpbare eind-tot-einverbindingen	26
Aftakklem	26
Aftakklem kits	26
Mixt verbindingen	27
Warmte krimpmouwen	27
Aansluitmof	28
Buisvormige aansluitingen	28
Ronde aansluitingen	29
AMP Superseal connectoren	30
Universele AMP connectoren	31
Relais en knipperlichtunits	32
4-polige mini relais	32
5-polige mini relais	32
5-polige mini wisselrelais	32
3-polige knipperlichtunit	33
Schakelaars, knoppen en indicatoren	34
Drukknop	34
Drukknoppen	34
Start drukknop	34
"ENGINE START" drukknop	35
Richtingaanwijzer schakelaar	35
Hendelschakelaars (kunststof)	35
Hendelschakelaars (metaal)	36
Hendelschakelaars (metaal)	36
Trekschakelaar (kort)	37
LED trek-schakelaars	37
Verlichte tuimelschakelaar	37
Ovale tuimelschakelaars	38
10,2 mm indicatoren	38
10,2 mm indicatoren	39
Mini-alarm indicator	39
Elektrische connectiviteit	40
7-polige aluminium stopcontacten en stekkers	40
7-polige stopcontacten en stekkers	40
13-polige stopcontacten en stekkers	40
7 & 13-polige adapters	41
Sigarettenaansteker	41
Sigarettenaansluiting	41
Batterijklemmen	42
Batterijklemmen met balk	42
Enkele klem batterijklemmen	42
Dubbele klem batterijklemmen	42
Afkoppelbare batterijklemmen	43
Snelontgrendelbare batterijklemmen	43
Antidiefstal batterijklem	43
Gereedschap	44
"Parc Fermé" karting gereedschapset	44
Beschadigde schroeven verwijderaars	45
Set van 9 HEX sleuteurs met extractor	45
Externe ontbramers	46
Magnetische bithouder + 6 bits	46

Universele dop 9-22mm	47
6-in-1 uitschuifbare schroevendraaier	47
Set van 6 schroevendraaiers	48
Ultra platte stapelbare steekwagen	48
Referentie index	49
Nota's	51

1	
10,2 mm indicatoren	38, 39
13-polige stopcontacten en stekkers	40
16 LED vierkantige werk lamp	9
3	
3-polige knipperlichtunit	33
4	
4 LED ronde werk lamp	7
4 LED vierkantige werk lamp	8
4-polige mini-relais	32
5	
5-polige mini-relais	32
5-polige mini-wisselrelais	32
6	
6-in-1 uitschuifbare schroevendraaier	47
7	
7 & 13-polige adapters	41
7-polige aluminium stopcontacten en stekkers	40
7-polige stopcontacten en stekkers	40
8	
8 LED ovale werk lamp	7
9	
9 LED achteruitrijlicht	10
9 LED ronde werk lamp	8
9 LED vierkantige werk lamp	9
A	
Aansluitmof	28
Accuklemmen	22
Afkoppelbare batterijklemmen	43
Aftakklem	26
Aftakklem kits	26
AMP Superseal connectoren	30
Antidiefstal batterijklem	43
B	
Batterijklemmen met balk	42
Bedrade achteruitrijkit	11
Beschadigde schroefuithalers	45
Buisvormige aansluitingen	28
C	
Cilindrische aansluitingen	24
Cilindrische aansluitingen gemengd	25
Cilindrische aansluitingen 100% geïsoleerd	25
D	
Draadloze achteruitrijkit	11
Druknop	34
Drukknoppen	34
Dubbele klem batterijklemmen	42
E	
"ENGINE START" drukknoop	35
Eind-tot-einverbindingen	25
Elektrische draad	20
Enkele klem batterijklemmen	42
Externe ontbramers	46
H	
Halogeen lampen	12
Hendel-schakelaars (kunststof)	35
Hendel-schakelaars (metaal)	36
I	
Isolatietape	21
K	
Klemmen	21
L	
LED trek-schakelaars	37
LED veiligheidsbakens	6
LED zwaailicht DIN 14620-A versie	5
LED zwaailicht draadloze versie	5
LED zwaailicht magnetische versie	4
LED zwaailicht vlakke montage	4
M	
Magnetische bithouder + 6 bits	46
Maxi-zekeringen	16
Maxi-zekeringhouders	19
Mega-zekeringen	17
Micro-zekeringen	14
Micro-zekeringhouders	18

M	
Midi-zekeringen	16
Mini LED-zekeringen	15
Mini-alarm indicator	39
Mini-zekeringen	14
Mini-zekeringhouders	18
Mixt verbindingen	27
O	
Oogaansluitingen	22
Ovale tuimelschakelaars	38
P	
"Parc Fermé" karting gereedschapset	44
Peervormige lampen	12
Platte aansluitingen	23
Platte aansluitingen gemengd	24
R	
Richtingaanwijzer schakelaar	35
Rond aansluitingen	29
S	
Set van 6 schroevendraaiers	48
Set van 9 HEX sleuteurs met extractor	45
Sigarettenaansluiting	41
Sigarettenaansteker	41
Smeerlampen	13
Snelontgrendelbare batterijklemmen	43
Standard-zekeringen	15
Standard-zekeringhouders	18
Starter drukknoop	34
Steatite- & glas-zekeringen gemengd	17
T	
Trek-schakelaar (kort)	37
U	
Ultraplatte stapelbare steekwagen	48
Universele AMP connectoren	31
Universele dop 9-22mm	47
V	
Verdeelstrips	21
Verlichte tuimelschakelaar	37
W	
Waarschuwings- en navigatielampen	13
Warmtekrimpbaar eind-tot-einverbindingen	26
Warmtekrimpbaar oogaansluitingen gemengd	23
Warmtekrimpmouwen	27
Wig lampen	13


LED ZWAAILICHT | VLAKKE MONTAGE



Lichtbron:	10x LED 28W
Voltage:	12-24V
Voor weggebruik:	Ja
Functies:	4 flashstanden & 8 rotatiestanden
Omgevingstemp.:	-40°C- +65°C
Beschermingsindex:	IP67
Andere certificaten:	ECE R65, EMC R10

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
902/18001	LED zwaaailicht : vlakke montage	1

LED ZWAAILICHT | MAGNETISCHE VERSIE



Lichtbron:	10x LED 28W
Voltage:	12-24V
Voor weggebruik:	Ja
Functies:	4 flashstanden & 8 rotatiestanden
Omgevingstemp.:	-40°C- +65°C
Beschermingsindex:	IP67
Andere certificaten:	ECE R65, EMC R10

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
902/18002	LED zwaaailicht : magnetische versie Sigarettenaanstekerplug Krulsnoer	1


LED ZWAAILICHT | DIN 14620-A VERSIE



Lichtbron:	10x LED 28W
Voltage:	12-24V
Voor weggebruik:	Ja
Functies:	4 flashstanden & 8 rotatiestanden
Omgevingstemp.:	-40°C- +65°C
Beschermingsindex:	IP67
Andere certificaten:	ECE R65, EMC R10

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
902/18003	LED zwaailicht : bevestiging op DIN 14620-A-mast	1

LED ZWAAILICHT | DRAADLOZE VERSIE



Lichtbron:	10x LED 28W
Voltage:	12-24V
Voor weggebruik:	Ja
Functies:	4 flashstanden & 8 rotatiestanden
Omgevingstemp.:	-40°C- +65°C
Beschermingsindex:	IP67
Andere certificaten:	ECE R65, EMC R10

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
902/18004	LED zwaailicht Platte montage & magnetische bevestiging Batterij zonder draad Met schakelaar	1

LED VEILIGHEIDSBAKENS

Om een kapot voertuig te beveiligen, markeert u een omleiding of een bouwplaats




Batterijen:	Li-Ion 700mAh ~3.7V
Afmetingen:	108x111x35mm
Oplaadtijd	6 bakens : ~12h 3 bakens : ~5h 1 baken : ~1h
Autonomie:	~100h
Certificeringen:	IP68 EMC R10 CE / RoHS

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
902/02000	 Draag doos met 6 magnetische veiligheidszwaailichten met ingebouwde lader Zwaailichten met 9 functies: - Rotatie - Viervoudige flits - Knipperen: enkel / afwisselend - SOS - Constant: hoog / laag / 2x LED / 4x LED	1
902/02002	 Magnetisch veiligheidsbaken met 10 functies: - rotatie - viervoudige flits - flits: enkelvoudig / afwisselend - SOS - continu: hoog / laag / 2x LED / 4x LED - inspectielamp	1

8 LED OVALE WERKLAMP

Brede lichtbundel




Technische specificaties

Afmetingen:	142x62.5x123mm
Lichtbron:	8x LED (1800lm)
Nominaal voltage:	9-32V DC
Maximaal vermogen:	24W
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP67
Connectiviteit:	Deutsch DT04-2P
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔌	IP	📦
Doos verpakking									
900/00031	8x LED 24W / 1800lm	-	-	-	-	-	DT04	67	1

4 LED RONDE WERKLAMP

Brede licht verspreiding




Technische specificaties

Afmetigen:	70.2x53.6x102mm
Lichtbron:	4x LED (880lm)
Nominaal voltage:	9-32V DC
Max. vermogen:	12W (4 LED)
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP67
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔌	IP	📦
900/00021	4x LED 12W / 880lm	-	-	-	-	-		67	1

9 LED RONDE WERKLAMP

Brede spot verlichting




Technische specificaties

Afmetingen:	116x60.3x138mm
Lichtbron:	9x LED (2200lm)
Maximumvermogen:	9-32V DC
Maximum kracht:	27W (9 LED)
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP67
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving	🔌	🔥	Ω	U	📏	IP	📦
900/00022	9x LED 27W / 2200lm	-	-	-	-	-	67	1

4 LED VIERKANTIGE WERKLAMP

Brede lichtbundel




Technische specificaties

Afmetingen:	70.2x53.6x102mm
Lichtbron:	4x LED (880lm)
Nominale spanning:	9-32V DC
Maximumvermogen:	12W (4 LED)
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP67
Connectiviteit:	Kabelaansluiting
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving	🔌	🔥	Ω	U	📏	🔌	IP	📦
Doos verpakking									
900/00011	4x LED 12W / 880lm	-	-	-	-	-	-	67	1

9 LED VIERKANTIGE WERKLAMP

Brede lichtbundel




Technische specificaties

Afmetingen:	108x44.3x135mm
Lichtbron:	9x LED (2200lm)
Nominale spanning:	9-32V DC
Maximumvermogen:	27W (9 LED)
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP67
Connectiviteit:	Kabelaansluiting
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving	🔌	🔥	Ω	U	📶	🔧	IP	📦
Doos verpakking									
900/00012	9x LED 27W / 2200lm	-	-	-	-	-	-	67	1

16 LED VIERKANTIGE WERKLAMP

Brede lichtbundel





Technische specificaties

Afmetingen:	108x64.8x136mm
Lichtbron:	16x LED (3071lm)
Nominale spanning:	9-32V DC
Maximumvermogen:	48W (16 LED)
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP67
Connectiviteit:	Deutsch DT04-2P
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving	🔌	🔥	Ω	U	📶	🔧	IP	📦
Doos verpakking									
900/00013	16x LED 48W / 3071lm	-	-	-	-	-	DT04	67	1

9 LED ACHTERUITRIJLICHT

Brede lichtbundel



Technische specificaties

Afmetingen:	110x128x35mm
Lichtbron:	9x LED (2160lm)
Nominale spanning:	12-24V DC
Maximumvermogen:	27W (9 LED)
Materialen:	Behuizing: aluminium Lens: kunststof
Beschermingsklasse:	IP68
Connectiviteit:	Kabel
Bevestiging:	M8 moer

Artikelnummer	Beschrijving							IP	
Doos verpakking									
900/66001	9x LED Epistar 2.160lm / 6000K ECE R10 / ECE R27	-	-	-	-	-	-	68	

Deze voor de openbare weg goedgekeurde achteruitrijlamp met brede lichtbundel is ontworpen voor zware vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en landbouwvoertuigen en optimaliseert de verlichting van de achterkant of het werkgebied.

DRAADLOZE ACHTERUITKIJKKIT



Kijkhoek:	120°
Scherm:	7" IPS
Montage:	- kogelgewricht - kantelbaar
Accessoires:	- Zonneklep - Voertuigbedrading - Sigarettenaansteker kabel - Schroeven en lijm - Minischroevendraaier - Instructies FR/NL/EN

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
970/020001	Kant-en-klare draadloze infrarood achteruitrijcameraset (0 lux), inclusief 1 7" monitor + 1 rechthoekige achteruitrijcamera RoHS / REACH, CE, IP69K Kan worden aangevuld met onderstaande accessoires, tot maximaal 4 achteruitrijcamera's:	1
Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
970/020010	Rechthoekige draadloze camera	1
970/020011	Halvemaan draadloze camera	1

BEDRADE ACHTERUITKIJKKIT



Kijkhoek:	120°
Scherm:	7" IPS
Montage:	- kogelgewricht - kantelbaar
Accessoires:	- Zonneklep - Voertuigbedrading - Sigarettenaansteker kabel - Schroeven en lijm - Minischroevendraaier - Instructies FR/NL/EN

Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
970/010001	Kant-en-klare badrade infrarood achteruitrijcameraset (0 lux), inclusief 1 7" monitor + 1 rechthoekige achteruitrijcamera RoHS / REACH, CE, IP69K Kan worden aangevuld met onderstaande accessoires, tot maximaal 4 achteruitrijcamera's:	1
Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
970/010010	Rechthoekige bedrade camera	1
970/010011	Mini-bedrade camera	1
Rol verpakking		
970/010020	5m videokabel voor 1 camera	1
970/010021	10m videokabel voor 1 camera	1
970/010022	15m videokabel voor 1 camera	1
970/010023	20m videokabel voor 1 camera	1

HALOGEEN LAMPEN



Artikelnummer	Type	V	W	(E)	UV		
Blister verpakking							
910/50001100	H1	□	12	55	✓	✓	P14.5s 1
910/50001109	H1	□	12	100	-	✓	P14.5s 1
910/50001110	H1	■	12	55	✓	✓	P14.5s 1
910/50001200	H1	□	24	70	✓	✓	P14.5s 1
910/50003100	H3	□	12	55	✓	✓	PK22s 1
910/50003109	H3	□	12	100	-	✓	PK22s 1
910/50003200	H3	□	24	70	✓	✓	PK22s 1
910/50004100	H4	□	12	60/55	✓	✓	P43t 1
910/50004109	H4	□	12	100/80	-	✓	P43t 1
910/50004110	H4	■	12	60/55	✓	✓	P43t 1
910/50004200	H4	□	24	75/70	✓	✓	P43t 1
910/50005100	H5	□	12	60/55	✓	✓	P45t 1
910/50005109	H5	□	12	100/80	-	✓	P45t 1
910/50006100	H6	□	12	6	✓	✓	BAX9s 2
910/50007100	H7	□	12	55	✓	✓	PX26d 1
910/50007110	H7	■	12	55	✓	✓	PX26d 1
910/50007200	H7	□	24	70	✓	✓	PX26d 1
910/50008100	H8	□	12	35	✓	✓	PGJ19-1 1
910/50009100	H9	□	12	65	✓	✓	PGJ19-5 1
910/50010100	H10	□	12	42	✓	✓	PY20d 1
910/50011100	H11	□	12	55	✓	✓	PGJ19-2 1
910/50011200	H11	□	24	70	✓	✓	PGJ19-2 1
910/50012100	H12	□	12	53	✓	✓	PZ20d 1
910/50015100	H15	□	12	55/15	✓	✓	PGJ23t-1 1
910/50015200	H15	□	24	60/20	✓	✓	PGJ23t-1 1
910/50021100	H21	□	12	21	✓	✓	BAY9s 2
910/50021120	HY21	■	12	21	✓	✓	BAY9s 2
910/50021200	H21	□	24	21	✓	✓	BAY9s 2
910/50885100	H885	□	12	50	✓	✓	PG13 1
910/50886100	H886	□	12	50	✓	✓	PGJ13 1
910/52000100	R2	□	12	40/45	✓	✓	P45t 1
910/52000200	R2	□	24	55/50	✓	✓	P45t 1
910/60365100	HB3	□	12	65	✓	✓	P20d 1
910/60455100	HB4	□	12	55	✓	✓	P22d 1

PEERVORMIGE LAMPEN



Artikelnummer	Type	V	W	(E)	UV		
Blister verpakking							
910/51021100	P21	□	12	21	✓	✓	BA15s 2
910/51021120	PY21	■	12	21	✓	✓	BAU15s 2
910/51021200	P21	□	24	21	✓	✓	BA15s 2
910/51021220	PY21	■	24	21	✓	✓	BAU15s 2
910/51024100	P21/4	□	12	24/4	✓	✓	PAZ15d 2
910/51025100	P21/5	□	12	21/5	✓	✓	BAY15d 2
910/51025200	P21/5	□	24	21/5	✓	✓	BAY15d 2

BUISVORMIGE LAMPEN



Artikelnummer	Type	V	W	(E)	UV		
Blister verpakking							
910/53005100	R5	12	5	✓	-	BA15d	2
910/53005200	R5	24	5	✓	-	BA15d	2
910/53010100	R10	12	10	✓	-	BA15d	2
910/53010200	R10	24	10	✓	-	BA15d	2
910/53105100	R5	12	5	✓	-	BA15s	2
910/53105200	R5	24	5	✓	-	BA15s	2
910/53110100	R10	12	10	✓	-	BA15s	2
910/53110200	R10	24	10	✓	-	BA15s	2

WAARSCHUWINGS- EN NAVIGATIELAMPEN



Artikelnummer	Type	V	W	(E)	UV		
Blister verpakking							
910/54102100	T2	12	2	-	-	BA7s	2
910/54204100	T4	12	4	-	-	BA9s	2
910/54204200	T4	24	4	-	-	BA9s	2
910/55105100	C5	12	5	-	-	11x35	2
910/55105200	C5	24	5	-	-	11x35	2
910/55305100		12	5	-	-	11x41	2
910/55305200		24	5	-	-	11x41	2
910/57112100		12	1.2	-	-	B8.3d	2
910/57212100		12	1.2	-	-	B8.5d	2


WEDGE LAMPEN



Artikelnummer	Type	V	W	(E)		
910/56103100	W3	12	3		W2.1x9.5d	2
910/56103200	W3	24	3		W2.1x9.5d	2
910/56105100	W5	12	5		W2.1x9.5d	2
910/56105110	W5	12	5		W2.1x9.5d	2
910/56105120	WY5	12	5		W2.1x9.5d	2
910/56105200	W5	24	5		W2.1x9.5d	2
910/56116100	W16	12	16		W2.1x9.5d	2
910/56401100	W1.2	12	1.2		W2x4.6d	2
910/56401200	W1.2	24	1.2		W2x4.6d	2

MICRO-ZEKERINGEN

10.9x8.7mm / ISO 8820-3 / JASO D612 / SAE J2077



Artikelnummer	A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking				
915/10010020		2 58		10
915/10010030		3 58		10
915/10010040		4 58		10
915/10010050		5 58		10
915/10010075		7.5 58		10
915/10010100		10 58		10
915/10010150		15 58		10
915/10010200		20 58		10
915/10010250		25 58		10
915/10010300		30 58		10
915/10110001	MIX	58	Mix 10 zekeringen: 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A	10

MINI ZEKERINGEN

11.1x16.2mm / ISO 8820-3 / JASO D612 / SAE J2077



Artikelnummer	A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking				
915/20010020		2 32		10
915/20010030		3 32		10
915/20010040		4 32		10
915/20010050		5 32		10
915/20010075		7.5 32		10
915/20010100		10 32		10
915/20010150		15 32		10
915/20010200		20 32		10
915/20010250		25 32		10
915/20010300		30 32		10
915/20110001	MIX	32	Mix 10 zekeringen: 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A	10
Koffertje verpakking				
915/20019080	MIX	32	Doosje 80 zekeringen: 5x 3A, 5x 5A, 15x 7.5A, 15x 10A, 15x 15A, 15x 20A, 5x 25A, 5x 30A	80



MINI LED-ZEKERINGEN

10.9x17.0mm



Artikelnummer	A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking				
915/21010020	2	32		10
915/21010030	3	32		10
915/21010040	4	32		10
915/21010050	5	32		10
915/21010075	7.5	32		10
915/21010100	10	32		10
915/21010150	15	32		10
915/21010200	20	32		10
915/21010250	25	32		10
915/21010300	30	32		10
915/21110001	MIX	32	Mix 10 zekeringen: 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A	10

STANDARD ZEKERINGEN

19.2x19.2mm / ISO 8820-3 / JASO D612 / SAE J1284



Artikelnummer	A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking				
915/30010010	1	32		10
915/30010020	2	32		10
915/30010030	3	32		10
915/30010040	4	32		10
915/30010050	5	32		10
915/30010075	7.5	32		10
915/30010100	10	32		10
915/30010150	15	32		10
915/30010200	20	32		10
915/30010250	25	32		10
915/30010300	30	32		10
915/30010400	40	32		10
915/30112001		32	Mix 12 zekeringen: 1x 1A, 1x 2A, 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A, 1x 40A	12
915/30116002	MIX	32	Mix 16 zekeringen: 2x 5A, 2x 7.5A, 3x 10A, 3x 15A, 2x 20A, 2x 25A, 2x 30A	16
915/31112001	MIX	32	Mix 12 LED zekeringen: 1x 3A, 1x 4A, 1x 5A, 1x 7.5A, 1x 10A, 1x 15A, 2x 20A, 2x 25A, 2x 30A	12
Koffertje verpakking				
915/30019080	MIX	32	Doosje 80 zekeringen: 5x 2A, 5x 3A, 5x 4A, 10x 5A, 10x 7.5A, 10x 10A, 10x 15A, 10x 20A, 20x 25A, 5x 30A	80
915/30019120	MIX	32	Doosje 120 zekeringen: 15x 3A, 15x 5A, 15x 7.5A, 15x 10A, 15x 15A, 15x 20A, 15x 25A, 15x 30A	120
915/30019160	MIX	32	Doosje 160 zekeringen: 20x 3A, 20x 5A, 20x 7.5A, 20x 10A, 20x 15A, 20x 20A, 20x 25A, 20x 30A	160

MAXI ZEKERINGEN

29.5x34.1mm / ISO 8820-3 / SAE J1888



Artikelnummer	A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking				
915/40002030		30	32	2
915/40002040		40	32	2
915/40002050		50	32	2
915/40002060		60	32	2
915/40002070		70	32	2
915/40002080		80	32	2
915/40002100		100	32	2
915/40107001	MIX	32	Mix 7 zekeringen: 1x 30A, 1x 40A, 1x 50A, 1x 60A, 1x 70A, 1x 80A, 1x 100A	7
Koffertje verpakking				
915/40019015	MIX	32	Doosje 15 zekeringen: 1x 20A, 2x 30A, 3x 40A, 2x 50A, 3x 60A, 2x 70A, 1x 80A, 1x 100A	15

MIDI ZEKERINGEN

12.0x41.0mm / ISO 8820-5 / JASO D612



Artikelnummer	A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking				
915/50010030		30	58	10
915/50010040		40	58	10
915/50010050		50	58	10
915/50010060		60	58	10
915/50010070		70	58	10
915/50010080		80	58	10
915/50010100		100	58	10
915/50010125		125	58	10
915/50010150		150	58	10
915/50010200		200	58	10

MEGA ZEKERINGEN

18.3x68.0mm / ISO 8820-5 / JASO D612



Artikelnummer		A	max.V	Opmerkingen	
Blister verpakking					
915/60002080		80	32		2
915/60002100		100	32		2
915/60002125		125	32		2
915/60002150		150	32		2
915/60002175		175	32		2
915/60002200		200	32		2
915/60002225		225	32		2
915/60002250		250	32		2
915/60002300		300	32		2
915/60002350		350	32		2
915/60002400		400	32		2
915/60002450		450	32		2
915/60002500		500	32		2

STEATITE- & GLASZEKERINGEN | GEMENGD

Steatite : 6.0x25.0mm

Glas : 5.0x20.0 / 6.0x32.0mm



Artikelnummer	Opmerkingen	
Blister verpakking		
915/70114001	Mix 12 steatite + 2 glas zekeringen: Ceramic : 2x 5A, 2x 8A, 2x 10A, 2x 16A, 2x 25A, 2x 40A Glass : 1x 5A, 1x 10A	14
915/80108001	Mix 8 glas zekeringen: 5x20mm : 2x 2A 6x32mm : 2x 1A, 2x 15A, 2x 25A	8
Koffertje verpakking		
915/70019200	Doosje 200 steatite zekeringen: 25x 5A, 50x 8A, 25x 10A, 50x 16A, 50x 25A	200

MICRO ZEKERINGHOUDERS



Artikelnummer	Opmerkingen	
Blister verpakking		
915/19001001	Waterdicht Micro-zekeringshouder (max.30A) Kabel 30cm	1

MINI ZEKERINGHOUDERS



Artikelnummer	Opmerkingen	
Blister verpakking		
915/29001001	Waterdicht Mini-zekeringshouder	1
915/29001002	Mini-zekeringshouder	1
915/29001003	Mini-zekeringshouder Met deksel en bevestiging	1



STANDARD ZEKERINGHOUDERS



Artikelnummer	Opmerkingen	
Blister verpakking		
915/39001001	Standard-zekeringshouder Met deksel en bevestiging	1
915/39001002	Waterdicht Standard-zekeringshouder Met deksel en bevestiging	1
915/39001003	Waterdicht Standard-zekeringshouder	1
915/39001004	Waterdicht Standard-zekeringshouder	1



MAXI ZEKERINGHOUDERS



Artikelnummer		Opmerkingen	
Blister verpakking			
915/49001001	Maxi-zekeringhouder		1
915/49001002	Maxi-zekeringhouder Met deksel en bevestiging		1

ELEKTRISCHE DRAAD

Verpakking in dispenserdoos (50m) of blister (10m)




Artikelnummer		Gedeelte	Ø strengen	Uo/U	◀HAR▶	
Doos verpakking						
926/50750001		0.75 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/50750002		0.75 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000001		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000002		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000003		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000004		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000005		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000006		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000007		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51000008		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	50m
926/51500001		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500002		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500003		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500004		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500005		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500006		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500007		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/51500008		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500001		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500002		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500003		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500004		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500005		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500006		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500007		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/52500008		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/54000001		4.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/54000002		4.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/56000001		6.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
926/56000002		6.00 mm ²	0.31 mm	450/750 V	H07V-K	50m
Blister verpakking						
926/01000001		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	10m
926/01000002		1.00 mm ²	0.21 mm	300/500 V	H05V-K	10m
926/01500001		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m
926/01500002		1.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m
926/02500001		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m
926/02500002		2.50 mm ²	0.26 mm	450/750 V	H07V-K	10m

VERDEELSTRIPS



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
928/01001102	2x verdeelstrip voor een doorsnede van 2,50 mm ²	2
928/01001112	2x verdeelstrip voor een doorsnede van 4,00 mm ²	2



ISOLATIETAPE



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
928/00090219	19 mm zwarte isolatietape	10m
928/00090419	19 mm gele isolatietape	10m
928/00090719	19 mm rode isolatietape	10m

KLEMMEN



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
926/10000510	Blisterverpakking met 10 krokodillenclips: 5x zwart + 5x rood Max. 5A	10


ACCUKLEMMEN



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
926/10004002	Blisterverpakking met 2 accuklemmen: 1 zwarte + 1 rode Max. 40A	2

OOGAANSLUITINGEN

Dubbel geknepen



Artikelnummer			A	B	C	D	
Blister verpakking							
920/10020103		M3	17.7	10.0	6.4	3.2	20
920/10020104		M4	18.5	10.0	6.6	4.3	20
920/10020105		M5	20.3	10.0	8.0	5.3	20
920/10020106		M6	22.5	10.0	11.6	6.7	20
920/10020108		M8	26.3	10.0	13.6	8.8	20
920/10020203		M3	18.0	10.5	6.4	3.2	20
920/10020204		M4	18.5	10.5	6.6	4.3	20
920/10020205		M5	21.0	10.5	9.5	5.3	20
920/10020206		M6	26.0	10.5	11.0	6.3	20
920/10020208		M8	26.5	10.5	12.0	8.4	20
920/10020210		M10	31.5	10.5	13.6	10.5	20
920/10020304		M4	26.0	13.0	9.5	4.3	20
920/10020305		M5	28.0	13.0	9.5	5.3	20
920/10020306		M6	29.5	13.0	12.0	6.7	20
920/10020308		M8	34.0	13.0	15.0	8.4	20
920/10020310		M10	34.5	13.0	15.0	10.5	20

WARMTE KRIMPBARE OOGAANSLUITINGEN | GEMENGD


Eenvoudig geknepen | krimpen bij 110°C



Artikelnummer		Opmerkingen	
Blister verpakking			
920/10115001		Mix 15 warmtekrimpbaar aansluitingen: 5x M4 + 5x M5 + 5x M6	15
920/10120001		Mix 20 warmtekrimpbaar aansluitingen: 5x M4 + 5x M5 + 5x M6 + 5x M8	20
920/10120002		Mix 20 warmtekrimpbaar aansluitingen: 5x M5 + 5x M6 + 5x M8 + 5x M10	20

PLATTE AANSLUITINGEN


Dubbel geknepen



Artikelnummer		b1/b2	e	L	Opmerkingen	
Blister verpakking						
920/21020285		2.8	0.5	21.8	Mannelijk	20
920/24020285		2.8	0.5	22.0	Vrouwelijk	20
920/22020285		2.8	0.5	21.8	Mannelijk	20
920/25020285		2.8	0.5	22.0	Vrouwelijk	20
920/21020488		4.8	0.8	21.8	Mannelijk	20
920/24020488		4.8	0.8	22.0	Vrouwelijk	20
920/22020488		4.8	0.8	21.8	Mannelijk	20
920/25020488		4.8	0.8	22.0	Vrouwelijk	20
920/21020638		6.3	0.8	21.8	Mannelijk	20
920/24020638		6.3	0.8	22.0	Vrouwelijk	20
920/34020638		6.3	0.8	21.5	Vrouwelijk 100% geïsoleerd	20
920/22020638		6.3	0.8	21.8	Mannelijk	20
920/25020638		6.3	0.8	22.0	Vrouwelijk	20
920/35020638		6.3	0.8	21.5	Vrouwelijk 100% geïsoleerd	20
920/23020638		6.3	0.8	24.7	Mannelijk	20
920/26020638		6.3	0.8	24.6	Vrouwelijk	20
920/36020638		6.3	0.8	23.3	Vrouwelijk 100% geïsoleerd	20

PLATTE AANSLUITINGEN | GEMENGD


Dubbel geknepen



Artikelnummer		b1/b2	e	L	Opmerkingen	
Blister verpakking						
920/21120285		2.8	0.5	21.8 22.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/21120488		4.8	0.8	21.8 22.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/21120638		6.3	0.8	21.8 22.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/22120285		2.8	0.5	21.8 22.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/22120488		4.8	0.8	21.8 22.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/22120638		6.3	0.8	21.8 22.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/23120638		6.3	0.8	24.7 24.6	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/31120638		6.3	0.8	22.0 21.5	10x mannelijk 10x vrouwelijk 100% geïsoleerd	20
920/32120638		6.3	0.8	22.0 21.5	10x mannelijk 10x vrouwelijk 100% geïsoleerd	20

CYLINDRISCHE AANSLUITINGEN


Dubbel geknepen



Artikelnummer		L	d	L	Opmerkingen	
Blister verpakking						
920/41020004		M4	4.0	21.6	Mannelijk	20
920/42020004		M4	4.0	21.6	Mannelijk	20
920/42020005		M5	5.0	21.8	Mannelijk	20
920/43020005		M5	5.0	21.8	Mannelijk	20
920/44020004		M4	4.0	24.0	Vrouwelijk	20
920/45020004		M4	4.0	24.0	Vrouwelijk	20
920/45020005		M5	5.0	24.0	Vrouwelijk	20
920/46020005		M5	5.0	24.0	Vrouwelijk	20

CYLINDRISCHE AANSLUITINGEN | GEMENGD


Dubbel geknepen



Artikelnummer		L	d	L	Opmerkingen	
Blister verpakking						
920/41120004		M4	4.0	21.8 24.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/42120004		M4	4.0	21.8 24.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/42120005		M5	5.0	21.8 24.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20
920/43120005		M5	5.0	21.8 24.0	10x mannelijk 10x vrouwelijk	20

CYLINDRISCHE AANSLUITINGEN 100% GEÏSOLEERD


Dubbel geknepen



Artikelnummer		L	D	d	L	W	Opmerkingen	
Blister verpakking								
920/51020004		M4	4.2	1.8	23.3	4.0	Mannelijk	20
920/52020004		M4	5.2	2.6	23.3	4.0	Mannelijk	20
920/52020005		M5	5.2	2.6	23.3	5.0	Mannelijk	20
920/54020004		M4	4.2	1.8	23.1	4.0	Vrouwelijk	20
920/55020004		M4	5.2	2.6	23.1	4.0	Vrouwelijk	20
920/55020005		M5	5.2	2.6	23.1	5.0	Vrouwelijk	20

EIND-TOT-EINVERBINDINGEN


Dubbel geknepen



Artikelnummer		D	L	Opmerkingen	
Blister verpakking					
920/61020001		5.0	26.0	0.5 - 1.0mm ²	20
920/62020001		6.0	26.0	1.0 - 2.5mm ²	20
920/63020001		8.0	26.0	4.0 - 6.0 mm ²	20

WARMTE KRIMPBARE EIND-TOT-EINVERBINDINGEN


Dubbel geknepen



Artikelnummer		D	L	
Blister verpakking				
920/70010001		4.7	35.0	20
920/70010002		5.7	35.0	20
920/70010003		6.7	43.0	20

AFTAKKLEM


Dubbel geknepen



Artikelnummer		Opmerkingen	
Blister verpakking			
920/91010001		0.5 - 1.0mm ²	10
920/92010001		1.0 - 2.5mm ²	10

AFTAKKLEM | KITS


Dubbel geknepen



Artikelnummer		Opmerkingen	
Blister verpakking			
920/91120001		Voor 0.5 - 1.0mm ² draad Connectoren + 6.3x0.8 rood aansluitingen	10
920/92120001		Voor 1.0 - 2.5mm ² draad Connectoren + 6.3x0.8 blauw aansluitingen	10
920/93120001		Voor 4.0 - 6.0mm ² draad Connectoren + 6.3x0.8 geel aansluitingen	10

MIXT VERBINDINGEN

Dubbel geknepen



Artikelnummer	b1/b2	e	L	Opmerkingen	
Blister verpakking					
920/80020638	6.3	0.8	22.5	10x rood (0.5 - 1.0mm²) 10x blauw (1.0 - 2.5mm²)	20

WARMTE KRIMPMOUWEN


UL224 - RoHS | Blisters van 10stks



Artikelnummer		D1	D2	L	T	Opmerkingen	
Blister verpakking							
923/10010032		1/8"	3.2	1.6	50	0.44	10
923/10010048		3/16"	4.8	2.4	50	0.56	10
923/10010064		1/4"	6.4	3.2	50	0.56	10
923/10010095		3/8"	9.5	4.75	50	0.56	10
923/10010127		1/2"	12.7	6.35	50	0.56	10
923/10010191		3/4"	19.1	9.55	50	0.56	10
923/10010999						2x 3.2 tot 9.5mm 1x 12.7 & 1x 19.1mm	10

AANSLUITMOF

Blisters van 5stks



Artikelnummer		D	d	L	
Blister verpakking					
922/32005001	16mm ²	8.0	5.6	26.2	5
922/33005001	25mm ²	9.5	7.1	30.5	5
922/34005001	35mm ²	11.0	8.2	30.5	5
922/35005001	50mm ²	12.5	9.5	35.5	5
922/36005001	70mm ²	15.0	11.5	35.5	5

BUISVORMIGE AANSLUITINGEN


Blisters van 5stks



Artikelnummer		A	B	C	F	G	H	
Blister verpakking								
922/11005006	M6 10mm ²	1.2	12	6.5	25	4.5	6.2	5
922/11005008	M8 10mm ²	1.2	12	8.4	27	4.5	6.2	5
922/12005006	M6 16mm ²	1.4	12	6.5	30	5.4	7.1	5
922/12005008	M8 16mm ²	1.4	12	8.4	32	5.4	7.1	5
922/13005006	M6 25mm ²	2.0	13	6.5	30	6.8	8.8	5
922/13005008	M8 25mm ²	2.0	16	8.4	37	6.8	8.8	5
922/13005010	M10 25mm ²	2.0	16	10.5	37	6.8	8.8	5
922/14005006	M6 35mm ²	2.4	15	6.5	35	10.6	8.2	5
922/14005008	M8 35mm ²	2.4	15	8.4	35	10.6	8.2	5
922/14005010	M10 35mm ²	2.4	18	10.5	38	10.6	8.2	5
922/15005008	M8 50mm ²	2.9	18	8.4	43	9.5	12.4	5
922/15005010	M10 50mm ²	2.9	18	10.5	43	9.5	12.4	5
922/16005008	M8 70mm ²	3.5	21	8.4	50	11.2	14.7	5
922/16005010	M10 70mm ²	3.5	21	10.5	50	11.2	14.7	5
922/16005013	M13 70mm ²	3.5	21	13.0	50	11.2	14.7	5

RONDE AANSLUITINGEN



Blisters van 5stks



Artikelnummer	L	B	D	d	E	L	
Blister verpakking							
922/21005006	M6 10mm ²	11	6.8	5.2	8	22.5	5
922/21005008	M8 10mm ²	15	6.8	5.2	8	27.0	5
922/22005006	M6 16mm ²	11	8.6	6.8	10.1	25.4	5
922/22005008	M8 16mm ²	14	8.6	6.8	10.3	31.0	5
922/23005006	M6 25mm ²	12	10.2	8.2	12.2	31.0	5
922/23005008	M8 25mm ²	12.7	10.2	8.2	12.6	33.0	5
922/23005010	M10 25mm ²	16.5	10.2	8.2	12.0	32.7	5
922/24005008	M8 35mm ²	16.0	12.1	9.7	14.0	37.0	5
922/24005010	M10 35mm ²	16.0	12.1	9.7	14.0	37.0	5
922/25005008	M8 50mm ²	19.0	13.8	11.0	16.0	42.0	5
922/25005010	M10 50mm ²	19.0	13.8	11.0	16.0	42.0	5
922/25005013	M13 50mm ²	19.0	13.8	11.0	16.0	42.0	5
922/26005010	M10 70mm ²	23.0	17.0	13.6	18.0	46.0	5
922/26005013	M13 70mm ²	23.0	17.0	13.6	18.0	46.0	5

AMP SUPERSEAL CONNECTOREN



Volledige kits : connectoren, aansluitingen & afdichtingen | 1.5mm²



Artikelnummer		Opmerkingen	
Blister verpakking			
921/10110001	■	1x 1-weg mannelijke connector 1x 1-weg vrouwelijke connector 1x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 1x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 2x waterdichte afdichting	1
921/10110002	■	1x 2-weg mannelijke connector 1x 2-weg vrouwelijke connector 2x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 2x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 4x waterdichte afdichting	1
921/10110003	■	1x 3-weg mannelijke connector 1x 3-weg vrouwelijke connector 3x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 3x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 6x waterdichte afdichting	1
921/10110004	■	1x 4-weg mannelijke connector 1x 4-weg vrouwelijke connector 4x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 4x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 8x waterdichte afdichting	1
921/10110005	■	1x 5-weg mannelijke connector 1x 5-weg vrouwelijke connector 5x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 5x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 10x waterdichte afdichting	1
921/10110006	■	1x 6-weg mannelijke connector 1x 6-weg vrouwelijke connector 6x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 6x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 12x waterdichte afdichting	1


UNIVERSELE AMP CONNECTOREN

Volledige kits : connectoren & aansluitingen




Artikelnummer		Opmerkingen	
Blister verpakking			
921/20110001	☐	1x 1-weg mannelijke connector 1x 1-weg vrouwelijke connector 1x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 1x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1
921/20110002	☐	1x 2-weg mannelijke connector 1x 2-weg vrouwelijke connector 2x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 2x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1
921/20110003	☐	1x 3-weg mannelijke connector 1x 3-weg vrouwelijke connector 3x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 3x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1
921/20110004	☐	1x 4-weg mannelijke connector 1x 4-weg vrouwelijke connector 4x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 4x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1
921/20110005	☐	1x 5-weg mannelijke connector 1x 5-weg vrouwelijke connector 5x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 5x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1
921/20110006	☐	1x 6-weg mannelijke connector 1x 6-weg vrouwelijke connector 6x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 6x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1
921/20110008	☐	1x 8-weg mannelijke connector 1x 8-weg vrouwelijke connector 8x mannelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ² 8x vrouwelijke aansluiting 0,5 - 1,5 mm ²	1

4-POLIGE MINI RELAIS




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
927/01041120	12V 30A 4-polige mini-relais	1

5-POLIGE MINI RELAIS




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
927/01051120	12V 30A 5-polige mini-relais	1

5-POLIGE MINI WISSELRELAIS




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
927/01151120	12V 30A 5-polige mini-wisselrelais	1

3-POLIGE KNIPPERLICHTUNIT




Artikelnummer	Beschrijving
Blister verpakking	
927/02000290	12V 42/92W DIN 3-polige knipperlichtunit

DRUKKNOP




Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04000025		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Waterdicht

DRUKKNOPPEN




Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04003060		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Kunststof
927/04003067		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Kunststof
927/04103060		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Aluminium
927/04103067		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm	Aluminium

START DRUKKNOP



Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04000034		12/24V	OFF-(ON)	16.0 mm	Waterdicht

"ENGINE START" DRUKKNOP




Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	
Blister verpakking				
927/04000223		12/24V	OFF-(ON)	22.2 mm



1

RICHTINGAANWIJZER SCHAKELAAR





Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	
Blister verpakking				
927/04000076		12/24V	ON-OFF-ON	12.2 mm



1

HENDELSCHAKELAARS (KUNSTSTOF)





Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04000440		12V	ON-OFF	12.2 mm	2 terminalen
927/04000450		12V	ON-OFF	12.2 mm	3 terminalen
927/04000451		12V	ON-OFF	12.2 mm	3 terminalen
927/04000453		12V	ON-OFF	12.2 mm	3 terminalen



1

HENDELSCHAKELAARS (METAAL)



Schroefverbinding



Artikelnummer	V	Funcities	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04000135	☐	12/24V	ON-OFF	12.2 mm	2 terminalen
927/04000136	☐	12/24V	ON-OFF-ON	12.2 mm	3 terminalen


HENDELSCHAKELAARS (METAAL)

6.3mm terminalen verbinding




Artikelnummer	V	Funcities	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04032900	☐	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	2 terminalen
927/04032910	☐	12/24V	ON-ON	12.0 mm	6 terminalen
927/04032920	☐	12/24V	ON-OFF-ON	12.0 mm	3 terminalen
927/04032930	☐	12/24V	ON-OFF-ON	12.0 mm	6 terminalen

TREK-SCHAKELAAR (KORT)




Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04002292		12/24V	ON-OFF	8.2 mm 2 bornes 50 mm	1

LED TREK-SCHAKELAARS




Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04020160		12/24V	ON-OFF	12.0 mm 2 terminalen	1
927/04020161		12/24V	ON-OFF	12.0 mm 2 terminalen	1
927/04020162		12/24V	ON-OFF	12.0 mm 2 terminalen	1

VERLICHTE TUIMELSCHAKELAAR




Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	
Blister verpakking				
927/04004107		12V	ON-OFF	37.3 x 21.2 mm

OVALE TUIMELSCHAKELAARS



Artikelnummer	V	Functies	Inbedden	Beschrijving	
Blister verpakking					
927/04013300	12/24V	ON-OFF	12.0 mm		1
927/04013304	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	Verlicht	1
927/04013306	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	Verlicht	1
927/04013307	12/24V	ON-OFF	12.0 mm	Verlicht	1

10,2 MM INDICATOREN



Artikelnummer	V	Inbedden	
Blister verpakking			
927/04008094	12V	10.2 mm	1
927/04008096	12V	10.2 mm	1
927/04008097	12V	10.2 mm	1

Artikelnummer	V	Inbedden	
Blister verpakking			
927/04050094		12/24V	16.0 mm
927/04050095		12/24V	16.0 mm
927/04050096		12/24V	16.0 mm
927/04050097		12/24V	16.0 mm

Artikelnummer	V	Inbedden	
Blister verpakking			
927/04003094	 12V	8.2 mm	1

7-POLIGE ALUMINIUM STOPCONTACTEN EN STEKKERS



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
924/01200007	7-polige mannelijke stekker (aluminium)	1
924/02200007	7-polige mannelijke contactdoos (aluminium)	1

7-POLIGE STOPCONTACTEN EN STEKKERS



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
924/01100007	7-polige mannelijke stekker (kunststof)	1
924/02100007	7-polige mannelijke contactdoos (kunststof)	1

13-POLIGE STOPCONTACTEN EN STEKKERS




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
924/01200013	13-polige mannelijke stekker (kunststof)	1
924/02100013	13-polige mannelijke contactdoos (kunststof)	1

7 & 13-POLIGE ADAPTERS




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
924/03000713	Mini 7-polige naar 13-polige adapter	1
924/03001307	Mini 13-polige naar 7-polige adapter (1/4 slag)	1

SIGARETTENAANSTEKER



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
927/00400023	Verlichte sigarettenaansteker	1

SIGARETTENAANSLUITING



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
927/00410010	Sigarettenaanstekerplug met 8A zekering	1

BATTERIJKLEMMEN MET BALK




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
925/01102001	2x 12 mm (+/-) staafklemmen messing	2

ENKELE KLEM BATTERIJKLEMMEN



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
925/01202001	2x 12 mm accuklemmen (+/-) messing	2

DUBBELE KLEM BATTERIJKLEMMEN




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
925/01302001	2x accuklemmen met enkele klem 12 mm (+/-) messing	2
925/01302002	2x accuklemmen met enkele klem 14 mm (+/-) messing	

AFKOPPELBARE BATTERIJKLEMMEN




Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
925/01402001	Afsluitbare batterijklemmen type "kraan" (+/-) Universeel	2

SNELONTGRENDELBARE BATTERIJKLEMMEN



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
925/01502001	Kit 2x snelontgrendelbare batterijklemmen	2

ANTIDIEFSTAL BATTERIJKLEM



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
925/01900001	Diefstalbeveiliging voor de accu	1

"PARC FERMÉ" KARTING GEREEDSCHAPSET

Set van 45 essentiële tools voor snelle interventie in gesloten parken



Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
950/990100	45-delige gereedschapsset speciaal ontworpen voor karten: 8 inbussleutels met T-greep (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm) 12 meerkops ringsteeksleutels (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17 mm) 3 meerkops ratelringsteeksleutels (10, 13 & 17 mm) 1 1/2" T-greep dopsleutelhouder 2 1/2" doppen (10 & 22 mm) & 1 1/2" magnetische dop (21 mm) 1 1/2" kogelgewrichthendel 3 sleufschroevendraaiers (3, 4 & 6,5 mm) & 2 kruiskopschroevendraaiers (PH1 & PH2) 17 mm inbusschroevendraaier 1 montagetang, 1 tang, 1 kniptang 1 tang met lange bekken 1 stanleymes 1 platte stalen liniaal & 1 rolmaat 1 rubberen hamer van 400 g & 1 hamer met verwisselbare punten 1 platte vijl & 1 halfronde vijl 1 haak	1

Met deze gereedschapsset is het onder andere mogelijk om de excentrische assen te ontgrendelen, de achteras, de kroonplaat op de achteras, de voor- en achternaven te bevestigen/demonteren, de wielen en de voorste stijfheidsbalk te bevestigen/demonteren, de motor aan het chassis te bevestigen/demonteren, de bumpers, het stuur, de data-acquisitie en de sensoren te bevestigen/demonteren, de slangklemmen vast te draaien, de kettingkast te monteren/demonteren, de uitlaatveren te plaatsen/demonteren, de carburateur af te stellen, de schroeven van de rietdoos los te draaien...

BESCHADIGDE SCHROEVEN VERWIJDERAARS

Ultrasterk S2 staal



Artikelnummer	Beschrijving	
Hangdoosje verpakking		
950/01001	Set van 3 beschadigde schroefverwijderaars. 3 maten, afhankelijk van de te verwijderen schroef.	1
	Geschikt voor: - Platkop Schroeven - Kruiskop Schroeven (PH, PZ) - Zeskant Schroeven - Ster-/Torx Schroeven - Splinekop Schroeven	


Deze set met 3 speciale bits is ontworpen voor het verwijderen van beschadigde, verroeste of geverfde schroeven.

Ideaal voor gebruik met een boormachine of schroevendraaier, in de "losschroef"-modus, met het hoogste koppel en de laagst mogelijke snelheid, terwijl druk wordt uitgeoefend op de te verwijderen schroef.

Optimaliseer uw werk met deze beschadigde schroefextractors, een betrouwbare oplossing voor moeilijk te verwijderen schroeven. Het ultrasterke S2-stalen ontwerp garandeert uitzonderlijke duurzaamheid.

SET VAN 9 HEX SLEUTEURS MET EXTRACTOR

Ultrasterk S2-staal



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
950/01003	9-delige HEX-sleutelset met extractor Afmetingen: 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm	1

9-delige inbussleutelset met uitdraaiers voor beschadigde of verroeste onderdelen, gemaakt van uiterst sterk S2-staal.

De korte uiteinden zijn voorzien van messen waarmee ze het zachtere materiaal van beschadigde, versleten of verroeste onderdelen kunnen vastgrijpen, zodat ze zonder moeite kunnen worden verwijderd.

De lange uiteinden zijn afgerond (max. 30°) voor veelzijdig gebruik.

EXTERNE ONTBRAMERS

Sterke wolfraambladen



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
950/090319	Ontbramer voor diameters van 3 tot 19 mm Max. 400 tpm	1
950/091335	Ontbramer voor diameters van 13 tot 35 mm Max. 150 tpm	1
Doos verpakking		
950/093454	Ontbramer voor diameters van 34 tot 54 mm Max. 60 tpm	1

Zeer sterke wolfraambladen zijn geschikt voor gebruik op diverse materialen, zoals roestvrij staal, gehard staal, zacht staal, koper, messing, hout, glasvezel, hard plastic en meer. Vermijd langdurig gebruik van extreem hoge snelheden om oververhitting van de bladen te voorkomen. Dit kan de bladen beschadigen en de prestaties van het gereedschap negatief beïnvloeden.

MAGNETISCHE BITHOUDER + 6 BITS

Draaibare aluminium ring | RSC® bits



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
950/01002	Magnetische bithouder + 6 bits: - Phillips PH1 - Phillips PH2 - Phillips PH3 - Plat (SL) 4,0 - Plat (SL) 5,5 - Plat (SL) 6,5	1

Optimaliseer uw schroefervaring met deze duurzame magnetische bithouder, compleet met verwisselbare RSC®(*) bits voor extra veelzijdigheid.

Het magnetische ontwerp maakt het gemakkelijk om bits vast te houden, wat zorgt voor handig en efficiënt gebruik.

De draaibare aluminium ring zorgt voor snel vast- en losdraaien.

(*) RSC®: "Reduced Slip & Cam-out": gepatenteerde geribbelde bits om uitglijden of ontsnappen te voorkomen.

UNIVERSELE DOP 9-22MM

Veelzijdig gebruik op een groot aantal bouten en moeren



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
950/01004	9-22 mm 3/8" & HEX universele dop Geschikt voor: - HEX - TORX - SPLINE - Vierkant - Driehoek - Ringen, vlinders, enz.	1

De universele dop van 9-22 mm is voorzien van een innovatieve, zelfaanpassende greep bestaande uit 43 veerbelaste zeshoekige metalen staven. Dit unieke ontwerp zorgt voor snelle en efficiënte grip op vrijwel elk type inkeping of uiteinde.

3/8" universele dop met HEX > 3/8" adapter

Eenvoudige en veilige grip op alle soorten afdrukken (12-kantig, 6-kantig, HEX, Torx, vierkant, etc.)

Effectieve grip op haken, vlinders, ringen, etc.

6-IN-1 UITSCHUIFBARE SCHROEVENDRAAIER

20mm - 120mm



Artikelnummer	Beschrijving	
Blister verpakking		
950/01005	6-in-1 uitschuifbare schroevendraaier met roterende ring Multibit: - Philips PH1 - Philips PH2 - Philips PH3 - 4 mm plat (SL) - 5 mm plat (SL) - 6 mm plat (SL)	1

De 6-in-1 uitschuifbare schroevendraaier heeft een robuust en ergonomisch ontwerp en een bitlengte die verstelbaar is van 20 mm tot 120 mm. De bituiteinden maken veelzijdig gebruik mogelijk op Phillips PH1, PH2, PH3 schroeven, evenals SL4, SL5 en SL6 platkopschroeven.

SET VAN 6 SCHROEVENDRAAIERS

Ergonomisch handvat



Artikelnummer	Beschrijving	
Hangdoosje verpakking		
955/900001	Schroevendraaierset met 6 stuks: - Kruiskop PH1 - Kruiskop PH2 - Platkop (SL) 3,0 mm - Platkop (SL) 4,0 mm - Platkop (SL) 6,5 mm - HEX 7,0 mm	1

Set van 6 ergonomische schroevendraaiers van topkwaliteit, geschikt voor de essentiële toepassingen.

ULTRA PLATTE STAPELBARE STEEKWAGEN

Max. laadvermogen: 125 kg



Artikelnummer	Beschrijving	
Doos verpakking		
950/09125	Ultraplatte opvouwbare steekwagen max. 125kg	1

Een ultraplatte steekwagen met een groot platform voor omvangrijke ladingen.
De ultrasterke aluminium constructie en polyurethaan wielen met kogellagers en 178 mm lekvrije banden maken het een betrouwbaar, praktisch en duurzaam hulpmiddel.
De steekwagen is voorzien van automatisch opvouwbare wielen en een platform, een met een drukknop in hoogte verstelbare handgreep en een elastiek voor het vasthouden van de lading.

9	900/00011	8	910/60365100	12	915/50010080	16	920/51020004	25	924/03000713	41
900/00012	9	910/60455100	12	915/50010100	16	920/52020004	25	924/03001307	41	
900/00013	9	915/10010020	14	915/50010125	16	920/52020005	25	925/01102001	42	
900/00021	7	915/10010030	14	915/50010150	16	920/54020004	25	925/01202001	42	
900/00022	8	915/10010040	14	915/50010200	16	920/55020004	25	925/01302001	42	
900/00031	7	915/10010050	14	915/60002080	17	920/55020005	25	925/01302002	42	
900/66001	10	915/10010075	14	915/60002100	17	920/61020001	25	925/01402001	43	
902/02000	6	915/10010100	14	915/60002125	17	920/62020001	25	925/01502001	43	
902/02002	6	915/10010150	14	915/60002150	17	920/63020001	25	925/01900001	43	
902/18001	4	915/10010200	14	915/60002175	17	920/70010001	26	926/01000001	20	
902/18002	4	915/10010250	14	915/60002200	17	920/70010002	26	926/01000002	20	
902/18003	5	915/10010300	14	915/60002225	17	920/70010003	26	926/01500001	20	
902/18004	5	915/10110001	14	915/60002250	17	920/80020638	27	926/01500002	20	
910/50001100	12	915/19001001	18	915/60002300	17	920/91010001	26	926/02500001	20	
910/50001109	12	915/20010020	14	915/60002350	17	920/91120001	26	926/02500002	20	
910/50001110	12	915/20010030	14	915/60002400	17	920/92010001	26	926/10000510	21	
910/50001200	12	915/20010040	14	915/60002450	17	920/92120001	26	926/10004002	22	
910/50003100	12	915/20010050	14	915/60002500	17	920/93120001	26	926/50750001	20	
910/50003109	12	915/20010075	14	915/70019200	17	921/10110001	30	926/50750002	20	
910/50003200	12	915/20010100	14	915/70114001	17	921/10110002	30	926/51000001	20	
910/50004100	12	915/20010150	14	915/80108001	17	921/10110003	30	926/51000002	20	
910/50004109	12	915/20010200	14	920/10020103	22	921/10110004	30	926/51000003	20	
910/50004110	12	915/20010250	14	920/10020104	22	921/10110005	30	926/51000004	20	
910/50004200	12	915/20010300	14	920/10020105	22	921/10110006	30	926/51000005	20	
910/50005100	12	915/20019080	14	920/10020106	22	921/20110001	31	926/51000006	20	
910/50005109	12	915/20110001	14	920/10020108	22	921/20110002	31	926/51000007	20	
910/50006100	12	915/21010020	15	920/10020203	22	921/20110003	31	926/51000008	20	
910/50007100	12	915/21010030	15	920/10020204	22	921/20110004	31	926/51000001	20	
910/50007110	12	915/21010040	15	920/10020205	22	921/20110005	31	926/51000002	20	
910/50007200	12	915/21010050	15	920/10020206	22	921/20110006	31	926/51000003	20	
910/50008100	12	915/21010075	15	920/10020208	22	921/20110008	31	926/51000004	20	
910/50009100	12	915/21010100	15	920/10020210	22	922/11005006	28	926/51000005	20	
910/50010100	12	915/21010150	15	920/10020304	22	922/11005008	28	926/51000006	20	
910/50011100	12	915/21010200	15	920/10020305	22	922/12005006	28	926/51000007	20	
910/50011200	12	915/21010250	15	920/10020306	22	922/12005008	28	926/51000008	20	
910/50012100	12	915/21010300	15	920/10020308	22	922/13005006	28	926/52500001	20	
910/50015100	12	915/21110001	15	920/10020310	22	922/13005008	28	926/52500002	20	
910/50015200	12	915/29001001	18	920/10115001	23	922/13005010	28	926/52500003	20	
910/50021100	12	915/29001002	18	920/10120001	23	922/14005006	28	926/52500004	20	
910/50021120	12	915/29001003	18	920/10120002	23	922/14005008	28	926/52500005	20	
910/50021200	12	915/30010010	15	920/21020285	23	922/14005010	28	926/52500006	20	
910/50885100	12	915/30010020	15	920/21020488	23	922/15005008	28	926/52500007	20	
910/50886100	12	915/30010030	15	920/21020638	23	922/15005010	28	926/52500008	20	
910/51021100	12	915/30010040	15	920/21120285	24	922/16005008	28	926/54000001	20	
910/51021120	12	915/30010050	15	920/21120488	24	922/16005010	28	926/54000002	20	
910/51021200	12	915/30010075	15	920/21120638	24	922/16005013	28	926/56000001	20	
910/51021220	12	915/30010100	15	920/22020285	23	922/21005006	29	926/56000002	20	
910/51024100	12	915/30010150	15	920/22020488	23	922/21005008	29	927/00400023	41	
910/51025100	12	915/30010200	15	920/22020638	23	922/22005006	29	927/00410010	41	
910/51025200	12	915/30010250	15	920/22120285	24	922/22005008	29	927/01041120	32	
910/52000100	12	915/30010300	15	920/22120488	24	922/23005006	29	927/01051120	32	
910/52000200	12	915/30010400	15	920/22120638	24	922/23005008	29	927/01151120	32	
910/53005100	13	915/30019080	15	920/23020638	23	922/23005010	29	927/02000290	33	
910/53005200	13	915/30019120	15	920/23120638	24	922/24005008	29	927/04000025	34	
910/53010100	13	915/30019160	15	920/24020285	23	922/24005010	29	927/04000034	34	
910/53010200	13	915/30112001	15	920/24020488	23	922/25005008	29	927/04000076	35	
910/53105100	13	915/30116002	15	920/24020638	23	922/25005010	29	927/04000135	36	
910/53105200	13	915/31112001	15	920/25020285	23	922/25005013	29	927/04000136	36	
910/53110100	13	915/39001001	18	920/25020488	23	922/26005010	29	927/04000223	35	
910/53110200	13	915/39001002	18	920/25020638	23	922/26005013	29	927/04000440	35	
910/54102100	13	915/39001003	18	920/26020638	23	922/32005001	28	927/04000450	35	
910/54204100	13	915/39001004	18	920/31120638	24	922/33005001	28	927/04000451	35	
910/54204200	13	915/40002030	16	920/32120638	24	922/34005001	28	927/04000453	35	
910/55105100	13	915/40002040	16	920/34020638	23	922/35005001	28	927/04002292	37	
910/55105200	13	915/40002050	16	920/35020638	23	922/36005001	28	927/04003060	34	
910/55305100	13	915/40002060	16	920/36020638	23	923/10010032	27	927/04003067	34	
910/55305200	13	915/40002070	16	920/41020004	24	923/10010048	27	927/04003094	39	
910/56103100	13	915/40002080	16	920/41120004	25	923/10010064	27	927/04004017	37	
910/56103200	13	915/40002100	16	920/42020004	24	923/10010095	27	927/04008094	38	
910/56105100	13	915/40019015	16	920/42020005	24	923/10010127	27	927/04008096	38	
910/56105110	13	915/40107001	16	920/42120004	25	923/10010191	27	927/04008097	38	
910/56105120	13	915/49001001	19	920/42120005	25	923/10010999	27	927/04013300	38	
910/56105200	13	915/49001002	19	920/43020005	24	924/01100007	40	927/04013304	38	
910/56116100	13	915/50010030	16	920/43120005	25	924/01200007	40	927/04013306	38	
910/56401100	13	915/50010040	16	920/44020004	24	924/01200013	40	927/04013307	38	
910/56401200	13	915/50010050	16	920/45020004	24	924/02100007	40	927/04020160	37	
910/57112100	13	915/50010060	16	920/45020005	24	924/02100013	40	927/04020161	37	
910/57212100	13	915/50010070	16	920/46020005	24	924/02200007	40	927/04020162	37	

9

927/04032900	36
927/04032910	36
927/04032920	36
927/04032930	36
927/04050094	39
927/04050095	39
927/04050096	39
927/04050097	39
927/04103060	34
927/04103067	34
928/00090219	21
928/00090419	21
928/00090719	21
928/01001102	21
928/01001112	21
950/01001	45
950/01002	46
950/01003	45
950/01004	47
950/01005	47
950/090319	46
950/09125	48
950/091335	46
950/093454	46
950/990100	44
955/900001	48
970/010001	11
970/010010	11
970/010011	11
970/010020	11
970/010021	11
970/010022	11
970/010023	11
970/020001	11
970/020010	11
970/020011	11

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



WWW.DRIVE-EQUIPMENT.COM

WWW.DRIVE-EQUIPMENT.COM

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE

EXPORT EUROPE & USA

 +32 (0)2 648 35 17

 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr